



**REGIONALNY DYREKTOR  
OCHRONY ŚRODOWISKA  
W KATOWICACH**

WPN.712.3.2016.DS

Katowice, 13 kwietnia 2016r.

REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA  
W KATOWICACH

Dnia 13. 04. 2016

Wystano *[signature]*

**Śląski Zarząd Melioracji  
i Urządzeń Wodnych  
w Katowicach  
ul. Sokolska 65  
40-087 Katowice**

Zawiadamiam, że 28 kwietnia 2016r. na podstawie art. 123 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r., poz. 1651 z późn. zm.) zostanie przeprowadzona kontrola przy udziale pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, w celu sprawdzenia czy wykonanie otworów w komorach przepławki zlokalizowanej powyżej zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka w Wilkowicach Wilkowicach, na dz. nr 5521/7, obręb Wilkowice jest wystarczające w celu jej udrożnienia.

Miejsce spotkania Urząd Gminy Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice, godz. 9.30.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  
*[signature]*

*mgr Bernard Błaszczak*

*[signature]*  
starszy Regionalny Dyrektor  
Ochrony Środowiska w Katowicach  
Zastępca Konsultanta Przyrody

*mgr Jolanta Prażuch*

**Kopie:**

1. Klub Gaja, ul. Wyzwolenia 40, 43-365 Wilkowice
2. Urząd Gminy Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25., 43-365 Wilkowice
3. WPN/aa.

*[signature]*  
13. 04. 2016  
DS

Katowice, 13 kwietnia 2016r.

## PROGRAM KONTROLI

**Temat kontroli:**

Kontrola udrożnionej przepławki komorowej zlokalizowanej powyżej zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka w Wilkowicach, na dz. nr 5521/7, obręb Wilkowice (rekontrola).

**Rodzaj kontroli:** kontrola problemowa

**Jednostka kontrolowana:**

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach  
ul. Sokolska 65  
40-087 Katowice

**Cel kontroli:**

sprawdzenie czy udrożniona przepławka dla ryb zlokalizowana powyżej zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka w Wilkowicach, na dz. nr 5521/7, obręb Wilkowice umożliwia migrację organizmów wodnych.

**Zakres przedmiotowy kontroli:**

przepławka na potoku Wilkówka w Wilkowicach, na dz. nr 5521/7, obręb Wilkowice.

**Okres objęty kontrolą:** od momentu wykonania otworów w komorach przepławki do 28 kwietnia 2016r.

**Podstawa prawna:** art. 123 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r., poz. 1651 z późn. zm.).

**Osoba prowadząca kontrolę:**

Dorota Stępniewska-Daczew – starszy specjalista ds. kontroli oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego

Cezary Pacocha - główny specjalista ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego

**Termin przeprowadzenia kontroli:** 28 kwietnia 2016r.

**Założenia organizacyjne kontroli:**


kontrolujący dokonają oględzin udroźnionej przepławki dla ryb zlokalizowanej powyżej zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka w Wilkowicach, na dz. nr 5521/7, obręb Wilkowice pod kątem zapewnienia przez ten obiekt migracji organizmom wodnym. Po zakończeniu kontroli kontrolujący sporządzą protokół.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  
w Katowicach

  
mgr Bernard Błaszczak

**Kopie:**

1. Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice
2. Klub Gaja, ul. Wyzwolenia 40, 43-365 Wilkowice
3. Urząd Gminy Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice
4. WPN/aa.

  
13.04.16.  
13.04.2016.  
B.D

11 maja 2016r.

WPN.712.3.2016.DS

## PROTOKÓŁ KONTROLI

Egz. nr 1 i 2

### **1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej, jej adres i REGON**

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach  
ul. Sokolska 65  
40-087 Katowice

NIP: 954-23-14-260 | REGON: 276712880

### **2. Nazwa organu sprawującego nadzór nad jednostką kontrolowaną.**

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego  
ul. Ligonía 46  
40-037 Katowice

### **3. Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej oraz okres, w którym pełni on swoją funkcję – z uwzględnieniem zmian w okresie objętym kontrolą.**

Joanna Ślusarczyk - dyrektor Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach

Funkcję dyrektora pełni od 1 lutego 2014r.

### **4. Imię i nazwisko osoby udzielającej wyjaśnień lub składającej oświadczenie.**

Nie udzielano wyjaśnień.

### **5. Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolującego lub kontrolujących, nazwę komórki kontroli oraz numer i data upoważnienia do kontroli.**

**Dorota Stępniewska** – Starszy specjalista ds. kontroli oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, upoważnienie do kontroli nr 15 z 20 kwietnia 2016r. znak: WOF-I.011.15.2016

**Cezary Pacocha** – Główny Specjalista ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, upoważnienie do kontroli nr 16 z 20 kwietnia 2016r. znak: WOF-I.011.16.2016

**6. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w jednostce kontrolowanej z wymienieniem ewentualnych przerw w kontroli.**

Ogłędziny kontrolne przeprowadzono 28 kwietnia 2016r.

**7. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą.**

Kontrolą objęto przepławkę komorową zlokalizowaną na potoku Wilkówka w Wilkowicach, na dz. nr 5521/7, obręb Wilkowice.

Okres objęty kontrolą: od momentu wykonania otworów w komorach przepławki do 28 kwietnia 2016r.

**8. Informacje o wcześniej przeprowadzonej kontroli w zakresie objętym kontrolą.**

6 lipca 2015r. pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach działający z upoważnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach przeprowadzili kontrolę przepławki dla ryb zlokalizowanej powyżej zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka w Wilkowicach, na dz. nr 5521/7, obręb Wilkowice.

Celem kontroli było sprawdzenie czy przedmiotowa przepławka dla ryb jest drożna i umożliwia migrację organizmów wodnych.

Okres objęty ww. kontrolą określono od momentu wydania przez Wojewodę Śląskiego decyzji znak: ŚR-VII.3-6810/Wilkow./1/4/04 z 26 października 2004r. do 6 lipca 2015r.

W trakcie oględzin 6 lipca 2015r. stwierdzono, że w poszczególnych komorach przepławki obecne są płazy w tym osobniki dorosłe, młodociane i formy larwalne (kijanki) ponadto ustalono, że komory są zaśmiecone różnego rodzaju odpadami, w tym wielkogabarytowymi.

Po oględzinach kontrolnych pismem z 5 sierpnia 2015r. znak: DM/OB.-B/SM/DKP-3957/DKW-225/2015 Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach poinformował, że w celu uwolnienia płazów z komór przepławki 30 lipca 2015r. dokonał przepłukania komór ww. obiektu wodą z koryta cieku Wilkówka. Prace prowadzone były w sposób umożliwiający swobodną migrację znajdujących się tam płazów do niższych komór, a w konsekwencji do koryta cieku.

Następnie, mając na uwadze deklaracje złożone do protokołu kontroli oraz w piśmie ŚZMiUW w Katowicach z 5 sierpnia 2015r. znak: DM/OB.-B/SM/DKP-3957/DKW-225/2015 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wystąpieniem pokontrolnym z 8 września 2015r. znak: WPN.712.3.2015.DS zobowiązał Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach do przedłożenia harmonogramu rzeczowego zawierającego zestawienie działań naprawczych, sposób wykonania wraz z terminami ich realizacji w odniesieniu do przepławki będącej przedmiotem kontroli, w celu zapewnienia właściwej migracji ryb oraz płazów. Termin przedłożenia harmonogramu ustalono do 31 października 2015r.

26 października 2015r. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach wpłynęło pismo ze Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych z którego wynika, że w 20-22 października 2015r. dokonano udroźnienia komór poprzez wywiercenie otworów w ścianach komór przepławki o średnicy 170 mm wraz z oczyszczeniem komór. Do pisma załączono dokumentację zdjęciową.

**9. W trakcie kontroli przeprowadzonej 28 kwietnia 2016r. stwierdzono, co następuje:**

**9.1 Informacje ogólne:**

Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 123 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r., poz. 1651 z późn. zm.), który upoważnia regionalnego dyrektora ochrony środowiska do przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów o ochronie przyrody w trakcie gospodarczego wykorzystania zasobów i składników przyrody przez jednostki organizacyjne oraz osoby prawne i fizyczne. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie czy udroźniona przepławka komorowa dla ryb zlokalizowana powyżej zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka w Wilkowicach, na dz. nr 5521/7, obręb Wilkowice nie stanowi pułapki dla herpetofauny.

W ramach kontroli przeprowadzono oględziny w obecności m.in.: pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, przedstawicieli: Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, Urzędu Miejskiego w Wilkowicach oraz Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego Klub Gaja. Szczegóły dotyczące przeprowadzonych oględzin, a także listę obecności zawiera protokół spisany 28 kwietnia 2016r.

W trakcie oględzin stwierdzono, co następuje:

- 1) u podstawy każdej ściany komory przepławki wywiercone zostały otwory o średnicy 170 mm,
- 2) w komorach nie stwierdzono wody oraz osobników dorosłych płazów i ich form larwalnych,
- 3) w przepławce widoczne były drobne śmieci,
- 4) obecnie przepławka nie stanowi pułapki dla herpetofauny.

W dniu kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

**10. Wzmianka o przekazaniu informacji o podjętych działaniach zapobiegających powstaniu nieprawidłowości i ich skutkach do czasu zakończenia kontroli**

Brak – nie sporządzono

**11. Wzmianka o sporządzonych protokołach dodatkowych, odpisach i wyciągach oraz o zabezpieczonych dowodach (w przypadku występowania)**

Protokół z oględzin terenowych spisany 28 kwietnia 2016r.

**12. Wzmianka o dokonaniu wpisu do książki kontroli.**



Nie dokonano wpisu do książki kontroli.

**13. Informacja o odczytaniu przez kierownika jednostki kontrolowanej protokołu kontroli.**

Przesłano pocztą egz. 1 i egz. 2 protokołu kontroli.

**14. Omówienie dokonanych w protokole poprawek, skreśleń i uzupełnień.**

Nie było poprawek, skreśleń i uzupełnień.

**15. Wzmianka o poinformowaniu kierownika kontrolowanej jednostki o prawie, sposobie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń oraz o prawie odmowy podpisania protokołu.**

Kierownik jednostki został poinformowany w piśmie z 12 maja 2016r. nr WPN.712.3.2016.DS o przysługującym mu prawie zgłoszenia wyjaśnień do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w terminie do siedmiu dni od dnia otrzymania protokołu.

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Egzemplarz nr 1 pozostaje w dyspozycji kierownika kontrolowanej jednostki.

Integralną część protokołu stanowi spis załączników.

**Spis załączników:**

Kserokopie protokołu z oględzin z ~~maja~~ <sup>28 kwietnia</sup> 2016r.

20. MAJ 2016  
Katowice, ..... 2016 r.  
DYREKTOR  
Śląskiego Zarządu Melioracji  
i Urządzeń Wodociągów w Katowicach  
.....  
Joanna Ślusarczyk

Kierownik jednostki kontrolowanej  
/ z upoważnienia


Dorota Szpuniar-Duczyńska  
Cem Jacoły

.....  
Kontrolujący

Wp  
9.05.2016r.  
BD  
10.05.16  
R  
Ksia  
11.05.16



**REGIONALNY DYREKTOR  
OCHRONY ŚRODOWISKA  
W KATOWICACH**



Katowice, *LS* maja 2016r.

WPN.712.3.2016.DS

**Śląski Zarząd Melioracji  
i Urządzeń Wodnych  
w Katowicach  
ul. Sokolska 65  
40-087 Katowice**

### **POWIADOMIENIE O ODSTĄPIENIU OD SPORZĄDZENIA WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO**

Uprzejmie informuję, że podczas kontroli problemowej, przeprowadzonej 28 kwietnia 2016r. na podstawie art. 123 ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r., poz. 1651 z późn. zm.), przy udziale pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, w celu sprawdzenia czy wykonanie otworów w komorach przepławki zlokalizowanej powyżej zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka w Wilkowicach Wilkowicach, na dz. nr 5521/7, obręb Wilkowice jest wystarczające w celu jej udrożnienia, nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.

Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli znak: WPN.712.3.2016.DS z 11 maja 2016r.

W związku z powyższym, odstępuję od sporządzenia wystąpienia pokontrolnego.

z up. Regionalnego Dyrektora  
Ochrony Środowiska w Katowicach

*mgr Jolanta Polczak*  
Zastępcza Regionalnego Dyrektora  
Ochrony Środowiska w Katowicach

*WPN/aa*  
*24.05.2016*  
*DS*  
Kopie:

1. Klub Gaja, ul. Wyzwolenia 40, 43-365 Wilkowice
2. Urząd Gminy Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25., 43-365 Wilkowice
3. WPN/aa