



WPN.261.31.2018.AJ1

Katowice, 11 lipca 2018 r.

### Zapytanie ofertowe

Uprzejmie zapraszam do złożenia oferty na wykonanie i montaż 40 szt. tablic małych (informujących o nazwie rezerwatu) i 31 szt. tablic dużych (informacyjnych) dla Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowisk w Katowicach.

Specyfikacja istotnych warunków przedmiotu zamówienia, warunki i wymagania Zamawiającego.

Zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wykonaniu i montażu 71 szt. tablic wraz ze stelażami na terenie rezerwatów przyrody (w województwie śląskim) oraz prace dodatkowe określone w pkt 6 Zapytania.

Warunki techniczne wykonania usługi:

1. Przed przystąpieniem do wykonania wszystkich tablic należy wykonać po 1 egzemplarzu próbnym tablicy małej oraz dużej i przekazać je do akceptacji Zamawiającemu. Zaleca się aby egzemplarzem próbnym tablicy dużej była tablica dla rez. Zasolnica
2. Dane techniczne tablic dużych (informujących o zakazach) – 31 szt. dla następujących rezerwatów przyrody:
  - 1) Cisy Przybynowskie - 2 szt.
  - 2) Cisy w Łebkach - 3 szt.
  - 3) Cisy nad Liswartą - 3 szt.
  - 4) Łęg nad Młynówką - 1 szt.
  - 5) Czantoria - 2 szt.
  - 6) Lasek Miejski nad Olzą - 2 szt.
  - 7) Lasek Miejski nad Puńcówką - 4 szt.
  - 8) Zielona Góra - 2 szt.
  - 9) Barania Góra - 3 szt.
  - 10) Madohora - 2 szt.
  - 11) Pilsko - 1 szt.
  - 12) Oszast - 2 szt.
  - 13) Muńcoł - 1 szt.
  - 14) Gawroniec - 1 szt.
  - 15) Kuźnie - 2 szt.
  - wydruk tablic o wymiarach 100 cm (szerokość) x 120 cm (wysokość),
  - parametry wydruku: pełny kolor,
  - wydruk na blasze ocynkowanej o grubości 1,2 mm, całość dodatkowo laminowana laminatem UV (odporność na warunki atmosferyczne oraz działanie promieni UV). Minimalna gwarancja na jakość 3 lata.
  - projekty graficzne tablic wykonane przez Zamawiającego, przygotowane w programie Corel Draw, przekazane Wykonawcy w terminie do 10 sierpnia 2018 r.

3. Dane techniczne tablic małych (informujących o nazwie rezerwatu) – 40 szt. tablic dla następujących rezerwatów przyrody:

- 1) Cisy Przybynowskie - 6 szt.
- 2) Las Dąbrowa - 3 szt.
- 3) Cisy w Łebkach - 5 szt.
- 4) Cisy nad Liswartą - 5 szt.
- 5) Cisy koło Sierakowa - 5 szt.
- 6) Skarpa Wiślicka - 3 szt.
- 7) Czantoria - 5 szt.
- 8) Madohora - 3 szt.
- 9) Oszast - 3 szt.
- 10) Muńcoł - 2 szt.

o wymiarach 60 cm (szerokość) x 40 cm (wysokość) wykonanych z blachy ocynkowanej o grubości 1,2 mm. Przednia strona powinna być koloru czerwonego. Na tak przygotowanej powierzchni należy umieścić biały wizerunek Godła Państwowego oraz biały napis:

### **REZERWAT PRZYRODY**

/nazwa/

#### **Szczegóły rozmieszczenia napisów na tablicy:**

**Wizerunek Godła Państwowego** o wysokości 8 cm, należy umieścić symetrycznie w górnej części tablicy. W kolejnym wierszu, 4 cm poniżej wizerunku Godła Państwowego, należy umieścić napis:

#### **REZERWAT PRZYRODY**

(czcionka: Arial, litery drukowane, kolor: biały, wysokość liter: 4 cm). W ostatnim wierszu tablicy należy umieścić napis:

oznaczający **NAZWĘ REZERWATU** (czcionka: Arial, litery drukowane, kolor: biały, wysokość liter: 4 cm).

Tablica musi być odporna na warunki atmosferyczne oraz działanie promieni UV-zabezpieczona odpowiednim laminatem. Minimalna gwarancja na jakość 3 lata.

Na odeskowaniu tablic należy umieścić oznaczenia zawierające logo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, napis „Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach” oraz logo WFOŚiGW. Wzór oznaczenia stanowi załącznik nr 4.

3a. Dane techniczne tablicy małej (informującej o nazwie rezerwatu) – 1 szt. tablicy dla rezerwatu przyrody Skarpa Wiślicka (montowanej na istniejącym słupku dla tablicy znakującej obszar Natura 2000 - pkt 18, przy drodze krajowej).

Tablica wykonana z blachy ocynkowanej o grubości 1,2 mm. W celu zapewnienia odpowiedniej sztywności oraz ułatwienia montażu tablicy do słupka, wszystkie jej krawędzie należy podwójnie zagiąć (zgodnie z technologią powszechnie stosowaną przy produkcji znaków drogowych). Zatem, pierwotna wielkość blachy musi być odpowiednio większa, by umożliwić zagięcie krawędzi oraz naklejenie folii o poniższych wymiarach na płaskiej powierzchni. Obydwie strony tablicy należy pomalować na kolor szary. Następnie, przednią stronę tablicy należy pokryć nieodblaskową czerwoną folią o wymiarach 0,75 m (szerokość) x 0,25 m (wysokość). Na tak przygotowanej powierzchni należy umieścić biały wizerunek orła w koronie oraz biały napis „REZERWAT PRZYRODY SKARPA WIŚLICKA”. Wizerunek orła w koronie o wymiarach 4 x 4 cm, należy umieścić symetrycznie w górnej części tablicy, 3 cm od górnej krawędzi folii. W drugim wierszu, 4 cm poniżej wizerunku orła w koronie, należy umieścić napis „REZERWAT PRZYRODY” [czcionka: Times New Roman, kolor: biały, wysokość liter: 4

cm]. W trzecim wierszu tablicy, 3 cm poniżej linii podstawowej drugiego wiersza, należy umieścić napis „SKARPA WIŚLICKA” [czcionka: Times New Roman, kolor: biały, wysokość liter: 4 cm. Odstępy pomiędzy wizerunkiem orła w koronie a górną krawędzią folii oraz odległością ostatniego wiersza napisów od krawędzi dolnej folii muszą być takie same (3 cm). Dopuszcza się możliwość wydrukowania na czerwonej folii wizerunku orła i napisu. Wizerunek orła oraz litery napisu należy zabezpieczyć dodatkową warstwą przezroczystej folii ochronnej.

Tablicę należy przymocować przy użyciu specjalnej obejmy na istniejący słupek ocynkowany (Ø 60 mm).

Tablica musi być odporna na warunki atmosferyczne oraz działanie promieni UV- zabezpieczona odpowiednim laminatem. Minimalna gwarancja na jakość 3 lata.

Na rewersie tablicy należy umieścić oznaczenia zawierające logo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, napis „Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach” oraz logo WFOŚiGW. Wzór oznaczenia stanowi załącznik nr 4.

#### 4. Dane techniczne stelaży:

- wykonanie i montaż drewnianych stelaży do tablic wg projektu Wykonawcy,
- części drewniane stelaży zaimpregnowane środkiem zabezpieczającym drewno przed działaniem czynników zewnętrznych (woda, grzyby, itd.),
- tylna część stelaża (plecy) odeskowana,
- plecy stelaża dopasowane do rozmiaru tablic, deski o grubości między 2,0 cm a 2,5 cm
- przód stelaża - ramka drewniana zasłaniająca krawędzie blachy;
- słupki o grubości min. 10 cm, z tym że: dla tablic małych stelaż na 1 słupku, dla tablic dużych stelaż na 2 słupkach,
- wysokość stelaża do 250 cm (dostosowana do ukształtowania terenu, gwarantująca czytelność tablic),
- słupki drewniane zamocowane na betonowym fundamencie, za pomocą metalowych form (wsporników), które betonowane są w ziemi, drewno nie może mieć styku z gruntem. Formy muszą być zabezpieczone przed korozją (np. ocynkowane),
- przykrycie - daszek z desek na zakładkę,
- przed przystąpieniem do wykonania stelaży należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu 1 egzemplarz próbny z tablicą małą i 1 egzemplarz próbny z tablicą dużą,
- tablice montowane na stelażu tyłem do rezerwatu.

#### 5. Szczegóły lokalizacji tablic:

- punkty GPS (orientacyjne) określone w załączniku nr 1 do zamówienia,
- mapy (orientacyjne), stanowiące załącznik nr 2 do zamówienia, z zaznaczoną lokalizacją tablic,
- zestawienie zdjęć wraz z opisem lokalizacji i sposobu montażu, stanowiące załącznik nr 3 do zamówienia,
- w terenie miejsca posadowienia nowych tablic oznaczone są poprzez: obecność strzałki wymalowanej białą farbą na najbliższym drzewie; białej rurki pcv lub drewnianego palika wbitych w grunt.

#### 6. Prace dodatkowe:

- wykonanie 1 szt. tablicy dużej (bez stelaża i montażu w terenie) dla rez. Zasolnica 100 cm (szerokość) x 120 cm (wysokość). Projekt tablicy wykonany przez

Zamawiającego przygotowany w programie Corel Draw, przekazany Wykonawcy w terminie do 20 sierpnia 2018 r. Tablicę należy przekazać do siedziby RDOŚ lub w inny ustalony z RDOŚ sposób,

- wykonanie i montaż 5 szt. tabliczek kierunkowych dla rezerwatów: Zadni Gaj (1 szt. – pkt 23), Cisy Przybynowskie (2 szt. – pkt 55, 60), Czantoria (1 szt. – pkt 71) i Zielona Góra (1 szt. – pkt 16) według projektu Wykonawcy (szczegóły w załączniku nr 3). Tabliczki montowane na słupie pod tablicą znakującą rezerwat. Przykład tabliczki kierunkowej:



7. Część tablic montowana jest w miejscu bądź w pobliżu istniejących, wskazanych do likwidacji tablic. Montaż nowej tablicy wiąże się z demontażem tablicy obecnej „starej” (wskazania dotyczące wymiany tablicy i likwidacji „starej” zawarte są każdorazowo w opisie sposobu montażu poszczególnych tablic – zał. nr 3). „Stare” tablice należy usunąć poza rezerwat i zutylizować, dwie tablice małe (blacha) dla rez. Kuźnie i Madohora, przekazać do właściwych miejscowo leśniczych (szczegóły w zał. nr 3).
8. Minimalna gwarancja na jakość tablic wraz ze stelażami - 3 lata.
9. Projekt umowy stanowi załącznik nr 5.
10. Termin wykonania usługi – do 9 listopada 2018 r.
11. W czasie prac związanych z posadowieniem tablic wykonawca jest zobowiązany do utrzymania czystości i porządku w miejscu montażu tablic (rurki pcv lub paliki użyte do oznaczenia miejsc montażu tablic należy pozostawić przy tablicy) oraz zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego, w tym także na terenie leśnym bezpośrednio przylegającym do miejsca prowadzonych prac.
12. Zamawiający nie odpowiada za wypadki oraz zniszczenia mogące mieć miejsce w trakcie prac związanych z montażem tablic.
13. Realizacja niniejszej usługi, poza rez. Lasek Miejski nad Puńcówką, odbywa się w lasach objętych certyfikatem Forest Stewardship Council ([www.fsc.pl](http://www.fsc.pl)) oraz certyfikatem trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej PEFC ([www.pefc-polska.pl](http://www.pefc-polska.pl)).
14. Każdorazowo dokładny termin oraz miejsce wykonania prac należy uzgodnić z właściwym miejscowo leśniczym, a w przypadku rez. Lasek Miejski nad Puńcówką z Naczelnikiem Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Cieszyn.

15. O terminie wykonania zadania Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego pisemnie na adres ul. Dąbrowskiego 22, 40-032 Katowice lub w formie e-mail na adres [sekretariat.katowice@rdos.gov.pl](mailto:sekretariat.katowice@rdos.gov.pl) wraz ze sprawozdaniem z realizacji prac. Do sprawozdania należy dołączyć dokumentację zdjęciową wykonanych prac, w tym wszystkich zamontowanych tablic i tabliczek kierunkowych, wraz z podaniem punktu montażu.
16. Wykonawca wykaże się doświadczeniem w realizacji prac z zakresu wykonawstwa i montażu tablic o charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia. Zamawiający uzna za spełniony warunek doświadczenia, gdy Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną ww. usługę, na kwotę minimum 25.000 zł brutto.
17. Zamawiający dokona odbioru całości pracy w terenie, informując o terminie odbioru Wykonawcę. Obecność Wykonawcy w odbiorze prac nie jest obowiązkowa. Z odbioru prac Zamawiający sporządzi protokół stanowiący podstawę dokonania rozliczenia.
18. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania z najwyższą starannością, zgodnie z zamówieniem/zleceniem Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy oraz obowiązującymi przepisami prawa.
19. **Uwaga:** generalnie tablice montowane są w miejscach trudno dostępnych, w tym do większości miejsc montażu tablic, zwłaszcza w terenie górskim, brak jest możliwych dróg dojazdu.

Proszę o podanie ceny brutto i netto za całość zamówienia oraz ceny brutto za wykonanie i montaż w terenie osobno dla tablicy małej i dla tablicy dużej, wg załączonego formularza ofertowego (załącznik nr 6).

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następującego kryterium: 100% cena brutto oferty.

Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. , poz. 2164 z późn. zm.) w tzw. trybie „zapytania ofertowego”.

Zamawiający: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach  
ul. Dąbrowskiego 22, 40-032 Katowice

Osoby do kontaktu:

Adam Jurzykowski  
[adam.jurzykowski.katowice@rdos.gov.pl](mailto:adam.jurzykowski.katowice@rdos.gov.pl), tel.: 32 42 06 839;

Mirosława Mierczyk-Sawicka

e-mail: [miroslawa.mierczyk-sawicka.katowice@rdos.gov.pl](mailto:miroslawa.mierczyk-sawicka.katowice@rdos.gov.pl), tel.: 32 42 06 830.

Odpowiedzi (wg załączonego formularza) wraz z podaniem cen brutto i netto proszę udzielić na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach, 40-032 Katowice ul. Dąbrowskiego 22, pokój 410 lub faksem na numer 0 32 42 06 884 lub e-mail: [adam.jurzykowski.katowice@rdos.gov.pl](mailto:adam.jurzykowski.katowice@rdos.gov.pl) do dnia 23 lipca 2018 r., godz. 9.00.

Zastępca Regionalnego Dyrektora  
Ochrony Środowiska w Katowicach  
Regionalny Konsultant Przyrody

*mgr inż. Edward Suski*

