



**OBWIESZCZENIE  
REGIONALNEGO DYREKTORA  
OCHRONY ŚRODOWISKA  
W KATOWICACH**

WOOŚ.420.7.2018.KM.18  
z 19 lipca 2018r.

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), dalej Kpa, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach zawiadamia strony postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa ul. Św. Józefa z budową pętli autobusowej i miejscami postojowymi w Rybniku wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową rowu, budową oświetlenia, budową sygnalizacji świetlnej i przebudową kolidującej infrastruktury”, że postanowieniem z 19 lipca 2018r. zn.: WOOŚ.420.7.2018.KM.17 nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Na ww. postanowienie przysługuje zażalenie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, w terminie 7 dni od dnia dokonania zawiadomienia.

Materiał dowodowy dostępny jest w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, mieszczącej się w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 22, w dniach pracy urzędu w godzinach 8.00-15.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu (32) 42 06 802.

Zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Data wywieszenia: od..... do.....  
(datę wywieszenia należy uzupełnić w dniu wywieszenia)

Pieczeń urzędu:



Spełniamy wymagania EMAS – zarządzamy urzędem efektywnie, oszczędnie i prośrodowiskowo

ul. Dąbrowskiego 22, 40-032 Katowice, tel.: 32 42-06-801, fax: 32 42-08-884, sekretariat.katowice@rdos.gov.pl, katowice.rdos.gov.pl