



Katowice, 31.07.2020 r.

Numer postępowania: **WPN.082.16.2020.PK**

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszam do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.: **Kontynuacja oznakowania obszarów Natura 2000**".

Tryb postępowania: art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia wykonanie usługi polegającej na uzgodnieniu lokalizacji (obszary nr 1-8), wykonaniu, transporcie i montażu tablic informacyjnych wzdłuż granic obszarów Natura 2000:
 - 1) Walaszczyki w Częstochowie,
 - 2) Przełom Warty koło Mstowa,
 - 3) Graniczny Meander Odry,
 - 4) Łąki w Jaworznie,
 - 5) Kościół w Górkach Wielkich,
 - 6) Kościół w Radziechowach,
 - 7) Dolina Dolnej Soły,
 - 8) Stawy Wielikąt i Las Tworkowski,
 - 9) Suchy Młyn,
 - 10) Beskid Mały,
 - 11) Lipienniki w Dąbrowie Górniczej.
2. **Zakres pracy Wykonawcy będzie obejmować:**
 - 1) Ustalenie i uzgodnienie lokalizacji i uzyskanie zgód na montaż tablic z zarządcami terenów (obszary nr 1-8).
 - 2) Wykonanie próbnej partii tablic.
 - 3) Wykonanie 11 rodzajów tablic informacyjnych dla obszarów Natura 2000:
 - Walaszczyki w Częstochowie,
 - Przełom Warty koło Mstowa,
 - Graniczny Meander Odry,
 - Łąki w Jaworznie,
 - Kościół w Górkach Wielkich,
 - Kościół w Radziechowach,
 - Dolina Dolnej Soły,
 - Stawy Wielikąt i Las Tworkowski,
 - Suchy Młyn,
 - Beskid Mały,
 - Lipienniki w Dąbrowie Górniczej,
 - 4) Transport tablic do miejsc montażu.
 - 5) Montaż tablic w uzgodnionych miejscach.
 - 6) Umieszczenie na rewersie tablic naklejek z logo WFOŚiGW w Katowicach i RDOŚ w Katowicach.
 - 7) Poinformowanie RDOŚ w Katowicach o zakończeniu i gotowości do odbioru prac.

Ad. 1. Ustalenie i uzgodnienie lokalizacji, uzyskanie zgody na montaż tablic z zarządcami terenów.

Ogólną mapę z rozmieszczeniem obszarów, które należy oznakować, przedstawia załącznik mapowy nr 1. Granice obszarów Natura 2000, które należy oznakować, przedstawiają załączniki mapowe nr 2-12. Na mapach wskazano proponowane miejsca ustawienia tablic. Oznakowanie obszarów Suchy Młyn (3 szt.), Beskid Mały (1 szt.), Lipienniki w Dąbrowie Górniczej (1 szt.) stanowi uzupełnienie skradzionych tablic. Dlatego ich lokalizacja została ustalona z zarządcami gruntów w latach ubiegłych. Załączniki nr 10-12 wskazują miejsca, w których należy zamontować ponownie tablice. W odniesieniu do pozostałych 8 obszarów Wykonawca, powinien pobrać z serwera GDOŚ pliki GIS (*.shp) z aktualnymi granicami obszarów i na ich podstawie rozpocząć ustalenie rozmieszczenia tablic wzdłuż granic danego obszaru Natura 2000. Tablice muszą być ustawione w miejscach przebiegu granicy w danej lokalizacji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wynikających z uwarunkowań terenowych lub lepszej czytelności tablic, możliwe jest ustawienie tablic w odległości do około 15-20 m od granicy, jednak wówczas konieczne jest umieszczenie dodatkowej tabliczki pod główną tablicą. Należy rozplanować umieszczenie 21 tablic (3 szt. dla obszaru Walaszczyki w Częstochowie, 3 szt. dla obszaru Przełom Warty koło Mstowa, 2 szt. dla obszaru Graniczny Meander Odry, 4 szt. dla obszaru Łąki w Jaworznie, 1 szt. dla obszaru Kościół w Górkach Wielkich, 1 szt. Kościół w Radziechowach, 4 szt. dla obszaru Dolina Dolnej Soły). Zasadniczo tablice należy zaplanować w obrębie pasów drogowych dróg lub w innych widocznych miejscach. Zgodnie z art. 40 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych nie są pobierane opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczaniem w pasie drogowym tablic informujących o nazwie formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 115 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Ostateczne miejsca ustawienia tablic, po uzgodnieniu z zarządcą terenu, wymagają akceptacji Zamawiającego w trybie roboczym. Do roboczego uzgodnienia należy przedłożyć Zamawiającemu plik *.shp zawierający informację o współrzędnych geograficznych miejsc ustawienia tablic, uzgodnionych z zarządcami terenu oraz zdjęcia proponowanego miejsca ustawienia każdej tablicy. Fotografie winny przedstawiać otoczenie tablic oraz ich widoczność z około 20-30 m. Miejsce montażu należy oznaczyć, np. poprzez tymczasowe wbicie palika lub tyczki.

Ad. 2 Wykonanie próbnej partii tablic.

Przed przystąpieniem do wykonania wszystkich tablic należy przygotować po jednym egzemplarzu próbnym tablicy dla obszarów: Przełom Warty koło Mstowa i Łąki w Jaworznie, oraz przedstawić je do akceptacji Zamawiającemu. Tablice te muszą być przygotowane w odpowiednich wymiarach, w tej samej technologii i z tych samych materiałów co właściwe partie tablic. W odniesieniu do pozostałych 9 obszarów należy dostarczyć wydruki próbne samych folii, które będą umieszczane na blaszanym podkładzie. Koszt dostarczenia i ewentualnego odbioru tablic próbnych oraz folii do i od Zamawiającego ponosi Wykonawca. Akceptacja partii próbnych nastąpi w terminie do siedmiu dni od ich dostarczenia (dzień, w którym tablice zostaną dostarczone liczony jest jako dzień zero). W przypadku, gdy próbne tablice i folie zostaną wykonane zgodnie ze specyfikacją dopuszcza się możliwość montażu tych tablic w terenie i wykorzystania folii do dalszego przygotowania tablic.

Ad. 3 Wykonanie 11 rodzajów tablic informacyjnych

- Dla obszaru Walaszczyki w Częstochowie należy przygotować 3 sztuki tablic wykonanych z blachy ocynkowanej o grubości 1,2 mm. W celu zapewnienia odpowiedniej sztywności oraz ułatwienia montażu tablicy do słupka, wszystkie jej krawędzie należy podwójnie zagiąć (zgodnie z technologią powszechnie stosowaną przy produkcji znaków drogowych). Zatem, pierwotna wielkość blachy musi być odpowiednio większa, by umożliwić zagięcie krawędzi oraz naklejenie folii o poniższych wymiarach na płaskiej powierzchni. Obydwie strony tablicy należy pomalować na kolor szary. Następnie, przednią stronę tablicy należy pokryć nieodblaskową czerwoną folią o wymiarach 0,96 m (szerokość) x 0,32 m (wysokość). Na tak przygotowanej powierzchni należy umieścić biały wizerunek orła w koronie oraz biały napis

„OBSZAR NATURA 2000 WALASZCZYKI W CZĘSTOCHOWIE” (wzór tablicy stanowi załącznik nr 13). Wizerunek orła w koronie o wymiarach 4 x 4 cm, należy umieścić symetrycznie w górnej części tablicy, 3 cm od górnej krawędzi folii. W drugim wierszu, 4 cm poniżej wizerunku orła w koronie, należy umieścić napis „OBSZAR NATURA 2000” [czcionka: Times New Roman, kolor: biały, wysokość liter: 4 cm (mierzona w odniesieniu do liter nie wystających poza linię podstawową i linię wersalików pisma)]. W trzecim wierszu tablicy, 3 cm poniżej linii podstawowej drugiego wiersza, należy umieścić napis „WALASZCZYKI” [czcionka: Times New Roman, kolor: biały, wysokość liter: 4 cm (mierzona w odniesieniu do liter nie wystających poza linię podstawową i linię wersalików pisma)]. W czwartym wierszu tablicy, 3 cm poniżej linii podstawowej trzeciego wiersza, należy umieścić napis „W CZĘSTOCHOWIE” [czcionka: Times New Roman, kolor: biały, wysokość liter: 4 cm (mierzona w odniesieniu do liter nie wystających poza linię podstawową i linię wersalików pisma)]. Odstępy pomiędzy wizerunkiem orła w koronie, a górną krawędzią folii oraz odległością ostatniego wiersza napisów od krawędzi dolnej folii muszą być takie same (3 cm). Dopuszcza się możliwość wydrukowania na czerwonej folii wizerunku orła i napisu. Wizerunek orła oraz litery napisu należy zabezpieczyć dodatkową warstwą przezroczystej folii ochronnej. Tablica musi być odporna na warunki atmosferyczne oraz działanie UV. Tablice należy objąć 36 miesięczną gwarancją, liczoną od dnia wystawienia faktury lub rachunku.

- Dla obszaru Przełom Warty koło Mstowa należy przygotować 3 sztuki tablic, wykonanych z blachy ocynkowanej o grubości 1,2 mm. W celu zapewnienia odpowiedniej sztywności oraz ułatwienia montażu tablicy do słupka, wszystkie jej krawędzie należy podwójnie zagiąć (zgodnie z technologią powszechnie stosowaną przy produkcji znaków drogowych). Zatem, pierwotna wielkość blachy musi być odpowiednio większa, by umożliwić zagięcie krawędzi oraz naklejenie folii o poniższych wymiarach na płaskiej powierzchni. Obydwie strony tablicy należy pomalować na kolor szary. Następnie, przednią stronę tablicy należy pokryć nieodblaskową czerwoną folią o wymiarach 0,96 m (szerokość) x 0,32 m (wysokość). Na tak przygotowanej powierzchni należy umieścić biały wizerunek orła w koronie oraz biały napis „OBSZAR NATURA 2000 PRZEŁOM WARTY KOŁO MSTOWA” (wzór tablicy stanowi załącznik nr 14). Wizerunek orła w koronie o wymiarach 4 x 4 cm, należy umieścić symetrycznie w górnej części tablicy, 3 cm od górnej krawędzi folii. W drugim wierszu, 4 cm poniżej wizerunku orła w koronie, należy umieścić napis „OBSZAR NATURA 2000” [czcionka: Times New Roman, kolor: biały, wysokość liter: 4 cm (mierzona w odniesieniu do liter nie wystających poza linię podstawową i linię wersalików pisma)]. W trzecim wierszu tablicy, 3 cm poniżej linii podstawowej drugiego wiersza, należy umieścić napis „PRZEŁOM WARTY” [czcionka: Times New Roman, kolor: biały, wysokość liter: 4 cm (mierzona w odniesieniu do liter nie wystających poza linię podstawową i linię wersalików pisma)]. W czwartym wierszu tablicy, 3 cm poniżej linii podstawowej trzeciego wiersza, należy umieścić napis „KOŁO MSTOWA” [czcionka: Times New Roman, kolor: biały, wysokość liter: 4 cm (mierzona w odniesieniu do liter nie wystających poza linię podstawową i linię wersalików pisma)]. Odstępy pomiędzy wizerunkiem orła w koronie, a górną krawędzią folii oraz odległością ostatniego wiersza napisów od krawędzi dolnej folii muszą być takie same (3 cm). Dopuszcza się możliwość wydrukowania na czerwonej folii wizerunku orła i napisu. Wizerunek orła oraz litery napisu należy zabezpieczyć dodatkową warstwą przezroczystej folii ochronnej. Tablica musi być odporna na warunki atmosferyczne oraz działanie UV. Tablice należy objąć 36 miesięczną gwarancją, liczoną od dnia wystawienia faktury lub rachunku.
- Dla obszaru Graniczny Meander Odry należy przygotować 2 sztuki tablic, wykonanych z blachy ocynkowanej o grubości 1,2 mm. W celu zapewnienia odpowiedniej sztywności oraz ułatwienia montażu tablicy do słupka, wszystkie jej krawędzie należy podwójnie zagiąć (zgodnie z technologią powszechnie stosowaną przy produkcji znaków drogowych). Zatem, pierwotna wielkość blachy musi być odpowiednio większa, by umożliwić zagięcie krawędzi oraz naklejenie folii o poniższych wymiarach na płaskiej powierzchni. Obydwie strony tablicy należy pomalować na kolor szary. Następnie, przednią stronę tablicy należy pokryć nieodblaskową czerwoną folią o wymiarach 0,96 m (szerokość) x 0,32 m (wysokość). Na tak

przygotowanej powierzchni należy umieścić biały wizerunek orła w koronie oraz biały napis „OBSZAR NATURA 2000 GRANICZNY MEANDER ODRY” (wzór tablicy stanowi załącznik nr 15). Wizerunek orła w koronie o wymiarach 4 x 4 cm, należy umieścić symetrycznie w górnej części tablicy, 3 cm od górnej krawędzi folii. W drugim wierszu, 4 cm poniżej wizerunku orła w koronie, należy umieścić napis „OBSZAR NATURA 2000” [czcionka: Times New Roman, kolor: biały, wysokość liter: 4 cm (mierzona w odniesieniu do liter nie wystających poza linię podstawową i linię wersalików pisma)]. W trzecim wierszu tablicy, 3 cm poniżej linii podstawowej drugiego wiersza, należy umieścić napis „GRANICZNY” [czcionka: Times New Roman, kolor: biały, wysokość liter: 4 cm (mierzona w odniesieniu do liter nie wystających poza linię podstawową i linię wersalików pisma)]. W czwartym wierszu tablicy, 3 cm poniżej linii podstawowej trzeciego wiersza, należy umieścić napis „MEANDER ODRY” [czcionka: Times New Roman, kolor: biały, wysokość liter: 4 cm (mierzona w odniesieniu do liter nie wystających poza linię podstawową i linię wersalików pisma)]. Odstępy pomiędzy wizerunkiem orła w koronie, a górną krawędzią folii oraz odległością ostatniego wiersza napisów od krawędzi dolnej folii muszą być takie same (3 cm). Dopuszcza się możliwość wydrukowania na czerwonej folii wizerunku orła i napisu. Wizerunek orła oraz litery napisu należy zabezpieczyć dodatkową warstwą przezroczystej folii ochronnej. Tablica musi być odporna na warunki atmosferyczne oraz działanie UV. Tablice należy objąć 36 miesięczną gwarancją, liczoną od dnia wystawienia faktury lub rachunku.

- Dla obszaru Łąki w Jaworznie należy przygotować 4 sztuki tablic, wykonanych z blachy ocynkowanej o grubości 1,2 mm. W celu zapewnienia odpowiedniej sztywności oraz ułatwienia montażu tablicy do słupka, wszystkie jej krawędzie należy podwójnie zagiąć (zgodnie z technologią powszechnie stosowaną przy produkcji znaków drogowych). Zatem, pierwotna wielkość blachy musi być odpowiednio większa, by umożliwić zagięcie krawędzi oraz naklejenie folii o poniższych wymiarach na płaskiej powierzchni. Obydwie strony tablicy należy pomalować na kolor szary. Następnie, przednią stronę tablicy należy pokryć nieodblaskową czerwoną folią o wymiarach 0,75 m (szerokość) x 0,25 m (wysokość). Na tak przygotowanej powierzchni należy umieścić biały wizerunek orła w koronie oraz biały napis „OBSZAR NATURA 2000 ŁĄKI W JAWORZNIE” (wzór tablicy stanowi załącznik nr 16). Wizerunek orła w koronie o wymiarach 4 x 4 cm, należy umieścić symetrycznie w górnej części tablicy, 3 cm od górnej krawędzi folii. W drugim wierszu, 4 cm poniżej wizerunku orła w koronie, należy umieścić napis „OBSZAR NATURA 2000” [czcionka: Times New Roman, kolor: biały, wysokość liter: 4 cm (mierzona w odniesieniu do liter nie wystających poza linię podstawową i linię wersalików pisma)]. W trzecim wierszu tablicy, 3 cm poniżej linii podstawowej drugiego wiersza, należy umieścić napis „ŁĄKI W JAWORZNIE” [czcionka: Times New Roman, kolor: biały, wysokość liter: 4 cm (mierzona w odniesieniu do liter nie wystających poza linię podstawową i linię wersalików pisma)]. Odstępy pomiędzy wizerunkiem orła w koronie, a górną krawędzią folii oraz odległością ostatniego wiersza napisów od krawędzi dolnej folii muszą być takie same (3 cm). Dopuszcza się możliwość wydrukowania na czerwonej folii wizerunku orła i napisu. Wizerunek orła oraz litery napisu należy zabezpieczyć dodatkową warstwą przezroczystej folii ochronnej. Tablica musi być odporna na warunki atmosferyczne oraz działanie UV. Tablice należy objąć 36 miesięczną gwarancją, liczoną od dnia wystawienia faktury lub rachunku.
- Dla obszaru Kościół w Górkach Wielkich należy przygotować 1 sztukę tablicy, wykonaną z blachy ocynkowanej o grubości 1,2 mm. W celu zapewnienia odpowiedniej sztywności oraz ułatwienia montażu tablicy do słupka, wszystkie jej krawędzie należy podwójnie zagiąć (zgodnie z technologią powszechnie stosowaną przy produkcji znaków drogowych). Zatem, pierwotna wielkość blachy musi być odpowiednio większa, by umożliwić zagięcie krawędzi oraz naklejenie folii o poniższych wymiarach na płaskiej powierzchni. Obydwie strony tablicy należy pomalować na kolor szary. Następnie, przednią stronę tablicy należy pokryć nieodblaskową czerwoną folią o wymiarach 0,96 m (szerokość) x 0,32 m (wysokość). Na tak przygotowanej powierzchni należy umieścić biały wizerunek orła w koronie oraz biały napis „OBSZAR NATURA 2000 KOŚCIÓŁ W GÓRKACH WIELKICH” (wzór tablicy stanowi

załącznik nr 17). Wizerunek orła w koronie o wymiarach 4 x 4 cm, należy umieścić symetrycznie w górnej części tablicy, 3 cm od górnej krawędzi folii. W drugim wierszu, 4 cm poniżej wizerunku orła w koronie, należy umieścić napis „OBSZAR NATURA 2000” [czcionka: Times New Roman, kolor: biały, wysokość liter: 4 cm (mierzona w odniesieniu do liter nie wystających poza linię podstawową i linię wersalików pisma)]. W trzecim wierszu tablicy, 3 cm poniżej linii podstawowej drugiego wiersza, należy umieścić napis „KOŚCIÓŁ” [czcionka: Times New Roman, kolor: biały, wysokość liter: 4 cm (mierzona w odniesieniu do liter nie wystających poza linię podstawową i linię wersalików pisma)]. W czwartym wierszu tablicy, 3 cm poniżej linii podstawowej trzeciego wiersza, należy umieścić napis „W GÓRKACH WIELKICH” [czcionka: Times New Roman, kolor: biały, wysokość liter: 4 cm (mierzona w odniesieniu do liter nie wystających poza linię podstawową i linię wersalików pisma)]. Odstępy pomiędzy wizerunkiem orła w koronie, a górną krawędzią folii oraz odległością ostatniego wiersza napisów od krawędzi dolnej folii muszą być takie same (3 cm). Dopuszcza się możliwość wydrukowania na czerwonej folii wizerunku orła i napisu. Wizerunek orła oraz litery napisu należy zabezpieczyć dodatkową warstwą przezroczystej folii ochronnej. Tablica musi być odporna na warunki atmosferyczne oraz działanie UV. Tablicę należy objąć 36 miesięczną gwarancją, liczoną od dnia wystawienia faktury lub rachunku.

- Dla obszaru Kościół w Radziechowach należy przygotować 1 sztukę tablicy, wykonaną z blachy ocynkowanej o grubości 1,2 mm. W celu zapewnienia odpowiedniej sztywności oraz ułatwienia montażu tablicy do słupka, wszystkie jej krawędzie należy podwójnie zagiąć (zgodnie z technologią powszechnie stosowaną przy produkcji znaków drogowych). Zatem, pierwotna wielkość blachy musi być odpowiednio większa, by umożliwić zagięcie krawędzi oraz naklejenie folii o poniższych wymiarach na płaskiej powierzchni. Obydwie strony tablicy należy pomalować na kolor szary. Następnie, przednią stronę tablicy należy pokryć nieodblaskową czerwoną folią o wymiarach 0,96 m (szerokość) x 0,32 m (wysokość). Na tak przygotowanej powierzchni należy umieścić biały wizerunek orła w koronie oraz biały napis „OBSZAR NATURA 2000 KOŚCIÓŁ W RADZIECHOWACH” (wzór tablicy stanowi załącznik nr 18). Wizerunek orła w koronie o wymiarach 4 x 4 cm, należy umieścić symetrycznie w górnej części tablicy, 3 cm od górnej krawędzi folii. W drugim wierszu, 4 cm poniżej wizerunku orła w koronie, należy umieścić napis „OBSZAR NATURA 2000” [czcionka: Times New Roman, kolor: biały, wysokość liter: 4 cm (mierzona w odniesieniu do liter nie wystających poza linię podstawową i linię wersalików pisma)]. W trzecim wierszu tablicy, 3 cm poniżej linii podstawowej drugiego wiersza, należy umieścić napis „KOŚCIÓŁ” [czcionka: Times New Roman, kolor: biały, wysokość liter: 4 cm (mierzona w odniesieniu do liter nie wystających poza linię podstawową i linię wersalików pisma)]. W czwartym wierszu tablicy, 3 cm poniżej linii podstawowej trzeciego wiersza, należy umieścić napis „W RADZIECHOWACH” [czcionka: Times New Roman, kolor: biały, wysokość liter: 4 cm (mierzona w odniesieniu do liter nie wystających poza linię podstawową i linię wersalików pisma)]. Odstępy pomiędzy wizerunkiem orła w koronie, a górną krawędzią folii oraz odległością ostatniego wiersza napisów od krawędzi dolnej folii muszą być takie same (3 cm). Dopuszcza się możliwość wydrukowania na czerwonej folii wizerunku orła i napisu. Wizerunek orła oraz litery napisu należy zabezpieczyć dodatkową warstwą przezroczystej folii ochronnej. Tablica musi być odporna na warunki atmosferyczne oraz działanie UV. Tablicę należy objąć 36 miesięczną gwarancją, liczoną od dnia wystawienia faktury lub rachunku.
- Dla obszaru Dolina Dolnej Soły należy przygotować 4 sztuki tablic, wykonanych z blachy ocynkowanej o grubości 1,2 mm. W celu zapewnienia odpowiedniej sztywności oraz ułatwienia montażu tablicy do słupka, wszystkie jej krawędzie należy podwójnie zagiąć (zgodnie z technologią powszechnie stosowaną przy produkcji znaków drogowych). Zatem, pierwotna wielkość blachy musi być odpowiednio większa, by umożliwić zagięcie krawędzi oraz naklejenie folii o poniższych wymiarach na płaskiej powierzchni. Obydwie strony tablicy należy pomalować na kolor szary. Następnie, przednią stronę tablicy należy pokryć nieodblaskową czerwoną folią o wymiarach 0,75 m (szerokość) x 0,25 m (wysokość). Na tak przygotowanej powierzchni należy umieścić biały wizerunek orła w koronie oraz biały napis

„OBSZAR NATURA 2000 DOLINA DOLNEJ SOŁY” (wzór tablicy stanowi załącznik nr 19). Wizerunek orła w koronie o wymiarach 4 x 4 cm, należy umieścić symetrycznie w górnej części tablicy, 3 cm od górnej krawędzi folii. W drugim wierszu, 4 cm poniżej wizerunku orła w koronie, należy umieścić napis „OBSZAR NATURA 2000” [czcionka: Times New Roman, kolor: biały, wysokość liter: 4 cm (mierzona w odniesieniu do liter nie wystających poza linię podstawową i linię wersalików pisma)]. W trzecim wierszu tablicy, 3 cm poniżej linii podstawowej drugiego wiersza, należy umieścić napis „DOLINA DOLNEJ SOŁY” [czcionka: Times New Roman, kolor: biały, wysokość liter: 4 cm (mierzona w odniesieniu do liter nie wystających poza linię podstawową i linię wersalików pisma)]. Odstępy pomiędzy wizerunkiem orła w koronie, a górną krawędzią folii oraz odległością ostatniego wiersza napisów od krawędzi dolnej folii muszą być takie same (3 cm). Dopuszcza się możliwość wydrukowania na czerwonej folii wizerunku orła i napisu. Wizerunek orła oraz litery napisu należy zabezpieczyć dodatkową warstwą przezroczystej folii ochronnej. Tablice muszą być odporne na warunki atmosferyczne oraz działanie UV. Tablice należy objąć 36 miesięczną gwarancją, liczoną od dnia wystawienia faktury lub rachunku.

- Dla obszaru Stawy Wielikąt i Las Tworkowski należy przygotować 3 sztuki tablic, wykonanych z blachy ocynkowanej o grubości 1,2 mm. W celu zapewnienia odpowiedniej sztywności oraz ułatwienia montażu tablicy do słupka, wszystkie jej krawędzie należy podwójnie zagiąć (zgodnie z technologią powszechnie stosowaną przy produkcji znaków drogowych). Zatem, pierwotna wielkość blachy musi być odpowiednio większa, by umożliwić zagięcie krawędzi oraz naklejenie folii o poniższych wymiarach na płaskiej powierzchni. Obydwie strony tablicy należy pomalować na kolor szary. Następnie, przednią stronę tablicy należy pokryć nieodblaskową czerwoną folią o wymiarach 0,96 m (szerokość) x 0,32 m (wysokość). Na tak przygotowanej powierzchni należy umieścić biały wizerunek orła w koronie oraz biały napis „OBSZAR NATURA 2000 STAWY WIELIKĄT I LAS TWORKOWSKI” (wzór tablicy stanowi załącznik nr 20). Wizerunek orła w koronie o wymiarach 4 x 4 cm, należy umieścić symetrycznie w górnej części tablicy, 3 cm od górnej krawędzi folii. W drugim wierszu, 4 cm poniżej wizerunku orła w koronie, należy umieścić napis „OBSZAR NATURA 2000” [czcionka: Times New Roman, kolor: biały, wysokość liter: 4 cm (mierzona w odniesieniu do liter nie wystających poza linię podstawową i linię wersalików pisma)]. W trzecim wierszu tablicy, 3 cm poniżej linii podstawowej drugiego wiersza, należy umieścić napis „STAWY WIELIKĄT ” [czcionka: Times New Roman, kolor: biały, wysokość liter: 4 cm (mierzona w odniesieniu do liter nie wystających poza linię podstawową i linię wersalików pisma)]. W czwartym wierszu tablicy, 3 cm poniżej linii podstawowej trzeciego wiersza, należy umieścić napis „I LAS TWORKOWSKI” [czcionka: Times New Roman, kolor: biały, wysokość liter: 4 cm (mierzona w odniesieniu do liter nie wystających poza linię podstawową i linię wersalików pisma)]. Odstępy pomiędzy wizerunkiem orła w koronie, a górną krawędzią folii oraz odległością ostatniego wiersza napisów od krawędzi dolnej folii muszą być takie same (3 cm). Dopuszcza się możliwość wydrukowania na czerwonej folii wizerunku orła i napisu. Wizerunek orła oraz litery napisu należy zabezpieczyć dodatkową warstwą przezroczystej folii ochronnej. Tablice muszą być odporne na warunki atmosferyczne oraz działanie UV. Tablice należy objąć 36 miesięczną gwarancją, liczoną od dnia wystawienia faktury lub rachunku.
- Dla obszaru Suchy Młyn należy przygotować 3 sztuki tablic, wykonanych z blachy ocynkowanej o grubości 1,2 mm. W celu zapewnienia odpowiedniej sztywności oraz ułatwienia montażu tablicy do słupka, wszystkie jej krawędzie należy podwójnie zagiąć (zgodnie z technologią powszechnie stosowaną przy produkcji znaków drogowych). Zatem, pierwotna wielkość blachy musi być odpowiednio większa, by umożliwić zagięcie krawędzi oraz naklejenie folii o poniższych wymiarach na płaskiej powierzchni. Obydwie strony tablicy należy pomalować na kolor szary. Następnie, przednią stronę tablicy należy pokryć nieodblaskową czerwoną folią o wymiarach 0,75 m (szerokość) x 0,25 m (wysokość). Na tak przygotowanej powierzchni należy umieścić biały wizerunek orła w koronie oraz biały napis „OBSZAR NATURA 2000 SUCHY MŁYN” (wzór tablicy stanowi załącznik nr 21). Wizerunek orła w koronie o wymiarach 4 x 4 cm, należy umieścić symetrycznie w górnej części tablicy,

3 cm od górnej krawędzi folii. W drugim wierszu, 4 cm poniżej wizerunku orła w koronie, należy umieścić napis „OBSZAR NATURA 2000” [czcionka: Times New Roman, kolor: biały, wysokość liter: 4 cm (mierzona w odniesieniu do liter nie wystających poza linię podstawową i linię wersalików pisma)]. W trzecim wierszu tablicy, 3 cm poniżej linii podstawowej drugiego wiersza, należy umieścić napis „SUCHY MŁYN” [czcionka: Times New Roman, kolor: biały, wysokość liter: 4 cm (mierzona w odniesieniu do liter nie wystających poza linię podstawową i linię wersalików pisma)]. Odstępy pomiędzy wizerunkiem orła w koronie, a górną krawędzią folii oraz odległością ostatniego wiersza napisów od krawędzi dolnej folii muszą być takie same (3 cm). Dopuszcza się możliwość wydrukowania na czerwonej folii wizerunku orła i napisu. Wizerunek orła oraz litery napisu należy zabezpieczyć dodatkową warstwą przezroczystej folii ochronnej. Tablice muszą być odporne na warunki atmosferyczne oraz działanie UV. Tablice należy objąć 36 miesięczną gwarancją, liczoną od dnia wystawienia faktury lub rachunku.

- Dla obszaru Beskid Mały należy przygotować 3 sztuki tablic, wykonanych z blachy ocynkowanej o grubości 1,2 mm. W celu zapewnienia odpowiedniej sztywności oraz ułatwienia montażu tablicy do słupka, wszystkie jej krawędzie należy podwójnie zagiąć (zgodnie z technologią powszechnie stosowaną przy produkcji znaków drogowych). Zatem, pierwotna wielkość blachy musi być odpowiednio większa, by umożliwić zagięcie krawędzi oraz naklejenie folii o poniższych wymiarach na płaskiej powierzchni. Obydwie strony tablicy należy pomalować na kolor szary. Następnie, przednią stronę tablicy należy pokryć nieodbłaskową czerwoną folią o wymiarach 0,75 m (szerokość) x 0,25 m (wysokość). Na tak przygotowanej powierzchni należy umieścić biały wizerunek orła w koronie oraz biały napis „OBSZAR NATURA 2000 BESKID MAŁY” (wzór tablicy stanowi załącznik nr 22). Wizerunek orła w koronie o wymiarach 4 x 4 cm, należy umieścić symetrycznie w górnej części tablicy, 3 cm od górnej krawędzi folii. W drugim wierszu, 4 cm poniżej wizerunku orła w koronie, należy umieścić napis „OBSZAR NATURA 2000” [czcionka: Times New Roman, kolor: biały, wysokość liter: 4 cm (mierzona w odniesieniu do liter nie wystających poza linię podstawową i linię wersalików pisma)]. W trzecim wierszu tablicy, 3 cm poniżej linii podstawowej drugiego wiersza, należy umieścić napis „BESKID MAŁY” [czcionka: Times New Roman, kolor: biały, wysokość liter: 4 cm (mierzona w odniesieniu do liter nie wystających poza linię podstawową i linię wersalików pisma)]. Odstępy pomiędzy wizerunkiem orła w koronie, a górną krawędzią folii oraz odległością ostatniego wiersza napisów od krawędzi dolnej folii muszą być takie same (3 cm). Dopuszcza się możliwość wydrukowania na czerwonej folii wizerunku orła i napisu. Wizerunek orła oraz litery napisu należy zabezpieczyć dodatkową warstwą przezroczystej folii ochronnej. Tablice muszą być odporne na warunki atmosferyczne oraz działanie UV. Tablice należy objąć 36 miesięczną gwarancją, liczoną od dnia wystawienia faktury lub rachunku.
- Dla obszaru Lipienniki w Dąbrowie Górniczej należy przygotować 1 sztukę tablicy, wykonaną z blachy ocynkowanej o grubości 1,2 mm. W celu zapewnienia odpowiedniej sztywności oraz ułatwienia montażu tablicy do słupka, wszystkie jej krawędzie należy podwójnie zagiąć (zgodnie z technologią powszechnie stosowaną przy produkcji znaków drogowych). Zatem, pierwotna wielkość blachy musi być odpowiednio większa, by umożliwić zagięcie krawędzi oraz naklejenie folii o poniższych wymiarach na płaskiej powierzchni. Obydwie strony tablicy należy pomalować na kolor szary. Następnie, przednią stronę tablicy należy pokryć nieodbłaskową czerwoną folią o wymiarach 0,96 m (szerokość) x 0,32 m (wysokość). Na tak przygotowanej powierzchni należy umieścić biały wizerunek orła w koronie oraz biały napis „OBSZAR NATURA 2000 LIPIENNIKI W DĄBROWIE GÓRNICZEJ” (wzór tablicy stanowi załącznik nr 23). Wizerunek orła w koronie o wymiarach 4 x 4 cm, należy umieścić symetrycznie w górnej części tablicy, 3 cm od górnej krawędzi folii. W drugim wierszu, 4 cm poniżej wizerunku orła w koronie, należy umieścić napis „OBSZAR NATURA 2000” [czcionka: Times New Roman, kolor: biały, wysokość liter: 4 cm (mierzona w odniesieniu do liter nie wystających poza linię podstawową i linię wersalików pisma)]. W trzecim wierszu tablicy, 3 cm poniżej linii podstawowej drugiego wiersza, należy umieścić napis „LIPIENNIKI” [czcionka:

Times New Roman, kolor: biały, wysokość liter: 4 cm (mierzona w odniesieniu do liter nie wystających poza linię podstawową i linię wersalików pisma)]. W czwartym wierszu tablicy, 3 cm poniżej linii podstawowej trzeciego wiersza, należy umieścić napis „W DĄBROWIE GÓRNICZEJ” [czcionka: Times New Roman, kolor: biały, wysokość liter: 4 cm (mierzona w odniesieniu do liter nie wystających poza linię podstawową i linię wersalików pisma)]. Odstępy pomiędzy wizerunkiem orła w koronie, a górną krawędzią folii oraz odległością ostatniego wiersza napisów od krawędzi dolnej folii muszą być takie same (3 cm). Dopuszcza się możliwość wydrukowania na czerwonej folii wizerunku orła i napisu. Wizerunek orła oraz litery napisu należy zabezpieczyć dodatkową warstwą przezroczystej folii ochronnej. Tablice muszą być odporne na warunki atmosferyczne oraz działanie UV. Tablice należy objąć 36 miesięczną gwarancją, liczoną od dnia wystawienia faktury lub rachunku.

- W przypadku konieczności ustawienia tablic od 5-20 m przed granicą obszaru dla każdej takiej tablicy należy przygotować dodatkową tabliczkę informującą o orientacyjnej odległości do granicy obszaru. Tabliczkę taką należy umieścić pod właściwą tablicą informacyjną. Tabliczkę należy wykonać w tej samej technologii co główne tablice. Wymiary tabliczki muszą umożliwiać naklejenie na płaskiej powierzchni białej nieodblaskowej folii o wymiarach 20 cm (szerokość) x 10 cm (wysokość). Na tak przygotowanej powierzchni należy umieścić czarną strzałkę, której grot skierowany będzie do góry, oraz napis „ok. 15 m”. Wygląd tabliczki przedstawia załącznik nr 24.

Ad. 4. Transport tablic do miejsc montażu.

Transport tablic należy przeprowadzić przystosowanym do tego pojazdem z zabezpieczeniem ładunku przed uszkodzeniem.

Ad. 5 Montaż tablic w uzgodnionych miejscach.

Montaż tablic należy dokonywać w uzgodnionych miejscach. Tablice należy zamontować na granicy lub w najbliższym sąsiedztwie granicy obszarów Natura 2000. Tablice należy zamontować tak, żeby strona z napisem była widoczna dla osób przekraczających granice obszaru. Tablice w pasach drogowych należy ustawić zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczeniach na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 454 t.j.). Na pozostałych terenach - dolna krawędź tablicy na wysokości min. 2,0 m nad poziomem gruntu.

- Przed przystąpieniem do wykonywania otworów należy zdjąć warstwę humusu i odłożyć ją w jedno miejsce.
- W gruncie należy wykonać otwory o średnicy minimum 0,25 m lub o wymiarach minimum 0,25 cm x 0,25 cm oraz o głębokości dostosowanej do warunków terenowych (na gruntach zwięzłych minimum 0,6 m, a na gruntach luźnych 0,8 m). Ziemię i kamienie pochodzące z otworów należy składować w innym niż humus miejscu. W niektórych przypadkach może okazać się konieczne użycie narzędzi do rozkucia podłoża skalnego. Do wykonania otworów można użyć świdra do gruntu (o średnicy minimum 0,25 m).
- W wykonanych otworach należy pionowo osadzić ocynkowane słupki (Ø 60 mm) tak aby ponad powierzchnią gruntu pozostała część umożliwiająca umieszczenie tablicy na odpowiedniej wysokości. Do części słupka, która zostanie umieszczona w gruncie, w odległości około 20 cm od jego końca, należy przymocować prostopadle metalową poprzeczkę o długości około 20 cm, która uniemożliwi wyrwanie słupka.
- Prawidłowo osadzone w otworach słupki należy zalać całkowicie betonem, który zapewni stabilność konstrukcji i będzie odporny na warunki atmosferyczne.
- Do czasu związania betonu, słupki należy zabezpieczyć odpowiednimi wspornikami i naciągami (jeśli to będzie konieczne).
- Na szczytach osadzonych słupków należy przymocować odpowiednie tablice przy użyciu specjalnych obejm.

- Na szczycie słupka należy umieścić plastikowy kapsel zabezpieczający. Końcówka słupka wraz z kapslem może wystawać ponad górne krawędzie tablic.
- Po zakończeniu prac warstwę humusu należy rozplantować w miejscu montażu tablicy i uporządkować teren montażu. Pozostałą masę ziemi i kamienie należy usunąć z miejsca montażu tablicy. Odpowiednie zagospodarowanie odpadów powstałych podczas montażu słupków leży po stronie Wykonawcy.
- Montaż tablic należy objąć 36 miesięczną gwarancją, liczoną od dnia wystawienia faktury lub rachunku.
- Po ustawieniu tablic Wykonawca jest zobowiązany do dokonania ich protokołarnego odbioru z udziałem zarządcy terenu, w odniesieniu od ustawienia w ustalonym miejscu. Jeden egzemplarz protokołu należy dostarczyć Zamawiającemu przy zgłoszeniu zamówienia do odbioru przez Zamawiającego.

Ad. 6 Umieszczenie na rewersie tablic naklejek z logo WFOŚiGW w Katowicach i RDOŚ w Katowicach.

Umieszczenie na rewersie tablic oznaczeń - naklejek zawierających napis „Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach” oraz logo WFOŚiGW w Katowicach oraz logo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach. Wzór naklejki stanowi załącznik nr 25.

Ad. 7. Poinformowanie RDOŚ w Katowicach o zakończeniu i gotowości do odbioru prac.

Zamontowanie tablic w terenie należy udokumentować zdjęciem obejmującym otoczenie tablicy ułatwiające jej zidentyfikowanie w terenie i przekazać do siedziby Zamawiającego w formie elektronicznej na płycie CD wraz z pisemnym zgłoszeniem wykonania usługi.

W przypadku gdy miejsce ostatecznego montażu dennej tablicy będzie nieznacznie inne niż pierwotnie uzgadniane, należy podać współrzędne geograficzne posadowienia takiej tablicy w formie pliku *.shp. Dopuszcza się, że Wykonawca będzie etapowo informował RDOŚ w Katowicach o zakończeniu montażu tablic w obrębie danego obszaru Natura 2000, co umożliwi sukcesywne dokonywanie odbiorów.

3. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać zgody właścicieli i zarządców gruntów, na których montowane będą tablice (za wyjątkiem 5 tablic, które będą montowane w miejsce skradzionych tablic).
4. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wytycznych i wskazówek Zamawiającego oraz udzielania wyjaśnień dotyczących realizacji przedmiotu umowy, na każde żądanie i w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Wspólny słownik zamówień (CPV):

- 34928472-7 Oznakowanie;
- 90714100-6 Systemy informacji o środowisku naturalnym;
- 31523200-0 Trwałe znaki informacyjne.

II. TERMIN REALIZACJI

Zamówienie należy zrealizować w terminie **do 06.11.2020 r.**

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

wykonania należycie w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: **co najmniej 1 usługi (umowy) polegającej na wykonaniu i montażu znaków lub reklam w pasach drogowych, o łącznej wartości minimum 10 000,00 zł brutto.**

2. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

W celu wykazania spełnienia ww. warunku **do oferty należy dołączyć:**

- a) **wykaz wykonanych usług** – zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 28 do zapytania ofertowego, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, **oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie**, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy [złożone w ofercie],
- b) w przypadku sporządzenia oferty przez Pełnomocnika - do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (skan) dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych Firmy (treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony; w przypadku gdyby pełnomocnictwa udzielała osoba inna niż uprawniona z mocy prawa lub umowy spółki do reprezentowania podmiotu, należy dołączyć do oferty również pełnomocnictwo do dokonania tej czynności).

IV. KRYTERIA OCENY OFERTY WRAZ Z INFORMACJĄ O WAGACH PUNKTOWYCH LUB PROCENTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERTY I OPISEM SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY

1. **Kryterium oceny ofert:** Cena brutto (C) – 100%,
2. **Zasady oceny ofert według kryterium** Cena brutto (C):
 - 1) ocena kryterium CENA (C) będzie dokonywana na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę formularza ofertowego – stanowiącego Załącznik Nr 26 do zapytania ofertowego,
 - 2) cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku; cena określa wartość brutto (tj. ze wskazaniem stawki VAT) złożonej przez Wykonawcę oferty. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia i zawierać wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, tj. należne cła, podatki, koszty produkcji, transportu, ubezpieczenia, przechowywania, materiałów, eksploatacji itp. (w zależności od przedmiotu zamówienia) z uwzględnieniem ewentualnych upustów i rabatów, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej również należne zaliczki na podatek oraz składki, jakie Zamawiający zobowiązany będzie odprowadzić, zgodnie z odrębnymi przepisami, łącznie ze składkami występującymi po stronie zleceniodawcy,
 - 3) Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie w kryterium cena (C) odpowiednią liczbę punktów,
 - 4) Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 100 punktów, natomiast pozostali odpowiednio mniej punktów, zgodnie z poniższym wzorem:

$$P_i(C) = (C_{\min} \times 100) / C$$

gdzie:

$P_i(C)$ - oznacza liczbę punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium cena (C),

C_{\min} - oznacza najniższą cenę brutto wykonania przedmiotu zamówienia spośród ważnych i nie odrzuconych ofert,

C_j - oznacza cenę brutto oferty badanej.

V. WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Szczegółowe informacje dotyczące wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia zostały określone w Załączniku Nr 27 do zapytania ofertowego – wzorze umowy.

VI. TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty (skany lub opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) wraz z podaniem ceny brutto za wykonanie całości usług należy przesłać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: zamowienia.katowice@rdos.gov.pl w terminie do 14.08.2020 r. do godziny 09:00.
2. Do oferty należy dołączyć dokumenty, o których mowa w części III pkt 2 zapytania ofertowego.

Uwaga ! Oferty niekompletne, złożone po wyznaczonym terminie podlegają odrzuceniu.

VII. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKÓW

Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami jest:

Pan Przemysław Król, e-mail: przemyslaw.krol.katowice@rdos.gov.pl, tel.: 32 42 06 835

VIII. OKREŚLENIE WARUNKÓW ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Warunki zmian umowy zostały określone we wzorze umowy – stanowiącym Załącznik Nr 27 do zapytania ofertowego.

IX. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

X. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE WRAZ Z WYBRANYMI KRYTERIAMI OCENY

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

XI. POLITYKA ŚRODOWISKOWA I POLITYKA PRYWATNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy zapoznania z Polityką Środowiskową i Polityką Prywatności przetwarzania danych osobowych dostępnych w BIP naszego urzędu, a w trakcie realizacji umów respektowania obowiązujących przepisów służących ochronie środowiska oraz przestrzegania Polityki Prywatności.

XII. KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Na podstawie art. 13 oraz art. 14 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych (Dz. Urz. UE 119 z 04.05.2016)* zwanego dalej RODO, informuję, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach z siedzibą w Katowicach, Plac Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice, tel.: 32 42 06 801, fax: 32 42 06 884, e-mail: sekretariat.katowice@rdos.gov.pl
2. Szczegółowe dane kontaktowe do przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowice podane są na stronie BIP RDOŚ: <http://katowice.rdos.gov.pl/kontakt>
3. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach następuje za pomocą adresu e-mail: iod.katowice@rdos.gov.pl;
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr WPN.082.16.2020.PK pn.: „Kontynuacja oznakowania obszarów Natura 2000” w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach innym odbiorcom:
 - na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
 - z uwagi na obowiązek prawny ciążyący na Administratorze,
 - o ile przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
 - w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
8. Posiada Pani/Pan prawo:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. *Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.*

Wp
31.07.20

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z O4. 05.2016).

Załączniki:

- Załącznik nr 1 - Lokalizacja obszarów na tle woj. śląskiego
- Załącznik nr 2 - Lokalizacja tablic dla obszaru Natura 2000 Walaszczyki w Częstochowie
- Załącznik nr 3 - Lokalizacja tablic dla obszaru Natura 2000 Przełom Warty koło Mstowa
- Załącznik nr 4 - Lokalizacja tablic dla obszaru Natura 2000 Graniczny Meander Odry
- Załącznik nr 5 - Lokalizacja tablic dla obszaru Natura 2000 Łąki w Jaworznie
- Załącznik nr 6 - Lokalizacja tablic dla obszaru Natura 2000 Kościół w Górkach Wielkich
- Załącznik nr 7 - Lokalizacja tablic dla obszaru Natura 2000 Kościół w Radziechowach
- Załącznik nr 8 - Lokalizacja tablic dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Soły
- Załącznik nr 9 - Lokalizacja tablic dla obszaru Natura 2000 Stawy Wielikąt i Las Tworkowski
- Załącznik nr 10 - Lokalizacja tablic dla obszaru Natura 2000 Suchy Młyn
- Załącznik nr 11 - Lokalizacja tablicy dla obszaru Natura 2000 Beskid Mały
- Załącznik nr 12 - Lokalizacja tablicy dla obszaru Natura 2000 Lipienniki w Dąbrowie Górniczej
- Załącznik nr 13- 23 – Wzory tablic
- Załącznik nr 24 – Wzór tabliczki
- Załącznik nr 25 – Wzór naklejki
- Załącznik nr 26 – Formularz oferty - wzór
- Załącznik nr 27 – Wzór umowy
- Załącznik nr 28 – Wykaz wykonanych usług

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru żadnej z ofert.

