



**OBWIESZCZENIE  
REGIONALNEGO DYREKTORA  
OCHRONY ŚRODOWISKA  
W KATOWICACH**

WOOŚ.4240.220.2014.JB

z 22 kwietnia 2014 roku

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z późn.zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267) zawiadamia strony i społeczeństwo, że postanowieniem z 22 kwietnia 2014r. znak WOOŚ.4240.220.2014.JB wyraził opinię, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci ciepłowniczej zasilającej pawilony przy ul. Falistej na odcinku od komory Linodrut do komory przy ul. Pocztovej wraz z przebudową odcinka sieci ciepłowniczej 2xDN150 od komory Linodrut do przejścia pod ul. Popiełuszki w Bytomiu”.

Zawiadomienie stron postępowania o ww. postanowieniu uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Z treścią ww. postanowienia można zapoznać się w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, ul. Dąbrowskiego 22, pokój 407, w godzinach 8.00-14.30, po uprzednim ustaleniu terminu pod numerem telefonu 32 42 06 818.