



Katowice, 25 lipca 2017 r.

WOF-I.261.48.2017

Zaproszenie do składania ofert

Uprzejmie zapraszam do złożenia oferty na wykonanie i montaż 49 szt. tablic małych (informujących o nazwie rezerwatu) i 17 szt. tablic dużych (informujących o zakazach) dla Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowisk w Katowicach.

Zadanie jest dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

I. Nazwa i adres zamawiającego

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
ul. Dąbrowskiego 22, 40-032 Katowice
tel.: 32 42-06-801, fax: 32 42-06-884
e-mail: sekretariat.katowice@rdos.gov.pl

II. Opis szczegółowy

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wykonaniu i montażu 66 szt. tablic wraz ze stelażami na terenie rezerwatów przyrody (w województwie śląskim) oraz prace dodatkowe określone w pkt 6 Specyfikacji.

Warunki techniczne wykonania usługi:

1. Przed przystąpieniem do wykonania wszystkich tablic należy wykonać po 1 egzemplarzu próbnym tablicy małej oraz dużej i przedstawić go do akceptacji Zamawiającemu.
2. Dane techniczne tablic dużych (informujących o zakazach) – 17 szt. dla następujących rezerwatów przyrody:
 - 1) Cisy Przybynowskie - 2 szt.
 - 2) Cisy w Łębkach - 3 szt.
 - 3) Cisy nad Liswartą - 3 szt.
 - 4) Łęg nad Młynówką - 1 szt.
 - 5) Czantoria - 2 szt.
 - 6) Lasek Miejski nad Olzą - 2 szt.
 - 7) Lasek Miejski nad Puńcówką - 4 szt.
 - wydruk tablic o wymiarach 100 cm (szerokość) x 120 cm (wysokość),
 - parametry wydruku: pełny kolor,

- wydruk na blasze ocynkowanej o grubości 1,2 mm, całość dodatkowo laminowana laminatem UV (odporność na warunki atmosferyczne oraz działanie promieni UV). Minimalna gwarancja na jakość 3 lata.
- projekt tablicy wykonany przez Zamawiającego przygotowany w programie Corel Drew, przekazany Wykonawcy w terminie do 31 sierpnia 2017 r.

3. Dane techniczne tablic małych (informujących o nazwie rezerwatu) – 48 szt. tablic dla następujących rezerwatów przyrody:

- 1) Cisy Przybynowskie - 6 szt.
- 2) Las Dąbrowa - 3 szt.
- 3) Cisy w Łebkach - 5 szt.
- 4) Cisy nad Liswartą - 10 szt.
- 5) Cisy koło Sierakowa - 5 szt.
- 6) Skarpa Wiślicka - 3 szt.
- 7) Zadni Gaj - 4 szt.
- 8) Czantoria - 4 szt.
- 9) Kopce - 2 szt.
- 10) Lasek Miejski nad Olzą - 4 szt.
- 11) Lasek Miejski nad Puńcówką - 2 szt.

o wymiarach 60 cm (szerokość) x 40 cm (wysokość) wykonanych z blachy ocynkowanej o grubości 1,2 mm. Przednia strona powinna być koloru czerwonego. Na tak przygotowanej powierzchni należy umieścić biały wizerunek Godła Państwowego oraz biały napis:

REZERWAT PRZYRODY

/nazwa/

Szczegóły rozmieszczenia napisów na tablicy:

Wizerunek Godła Państwowego o wysokości 8 cm, należy umieścić symetrycznie w górnej części tablicy. W kolejnym wierszu, 4 cm poniżej wizerunku Godła Państwowego, należy umieścić napis:

REZERWAT PRZYRODY

(czcionka: Arial, litery drukowane, kolor: biały, wysokość liter: 4 cm). W ostatnim wierszu tablicy należy umieścić napis:

oznaczający **NAZWĘ REZERWATU** (czcionka: Arial, litery drukowane, kolor: biały, wysokość liter: 4 cm).

Tablica musi być odporna na warunki atmosferyczne oraz działanie promieni UV- zabezpieczona odpowiednim laminatem. Minimalna gwarancja na jakość 3 lata.

Na odeskowaniu tablic należy umieścić oznaczenia zawierające logo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, napis „Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach” oraz logo WFOŚiGW. Wzór oznaczenia stanowi załącznik nr 4.

3a. Dane techniczne tablicy małej (informującej o nazwie rezerwatu) – 1 szt. tablicy dla rezerwatu przyrody Skarpa Wiślicka (montowanej na istniejącym słupku dla tablicy znakującej obszar Natura 2000 - pkt 18, przy drodze krajowej).

Tablica wykonana z blachy ocynkowanej o grubości 1,2 mm. W celu zapewnienia odpowiedniej sztywności oraz ułatwienia montażu tablicy do słupka, wszystkie jej krawędzie należy podwójnie zagiąć (zgodnie z technologią powszechnie stosowaną przy

produkcji znaków drogowych). Zatem, pierwotna wielkość blachy musi być odpowiednio większa, by umożliwić zagięcie krawędzi oraz naklejenie folii o poniższych wymiarach na płaskiej powierzchni. Obydwie strony tablicy należy pomalować na kolor szary. Następnie, przednią stronę tablicy należy pokryć nieodblaskową czerwoną folią o wymiarach 0,75 m (szerokość) x 0,25 m (wysokość). Na tak przygotowanej powierzchni należy umieścić biały wizerunek orła w koronie oraz biały napis „REZERWAT PRZYRODY SKARPA WIŚLICKA”. Wizerunek orła w koronie o wymiarach 4 x 4 cm, należy umieścić symetrycznie w górnej części tablicy, 3 cm od górnej krawędzi folii. W drugim wierszu, 4 cm poniżej wizerunku orła w koronie, należy umieścić napis „REZERWAT PRZYRODY” [czcionka: Times New Roman, kolor: biały, wysokość liter: 4 cm]. W trzecim wierszu tablicy, 3 cm poniżej linii podstawowej drugiego wiersza, należy umieścić napis „SKARPA WIŚLICKA” [czcionka: Times New Roman, kolor: biały, wysokość liter: 4 cm. Odstępy pomiędzy wizerunkiem orła w koronie a górną krawędzią folii oraz odległością ostatniego wiersza napisów od krawędzi dolnej folii muszą być takie same (3 cm). Dopuszcza się możliwość wydrukowania na czerwonej folii wizerunku orła i napisu. Wizerunek orła oraz litery napisu należy zabezpieczyć dodatkową warstwą przezroczystej folii ochronnej.

Tablicę należy przymocować przy użyciu specjalnej obejmy na istniejący słupek ocynkowany (Ø 60 mm).

Tablica musi być odporna na warunki atmosferyczne oraz działanie promieni UV-zabezpieczona odpowiednim laminatem. Minimalna gwarancja na jakość 3 lata.

Na rewersie tablicy należy umieścić oznaczenia zawierające logo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, napis „Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach” oraz logo WFOŚiGW. Wzór oznaczenia stanowi załącznik nr 4.

4. Dane techniczne stelaży:

- wykonanie i montaż drewnianych stelaży do tablic wg projektu Wykonawcy,
- części drewniane stelaży zaimpregnowane środkiem zabezpieczającym drewno przed działaniem czynników zewnętrznych (woda, grzyby, itd.),
- tylna część stelaża (plecy) odeskowana,
- plecy stelaża dopasowane do rozmiaru tablic, deski o grubości między 2,0 cm a 2,5 cm
- przód stelaża - ramka drewniana zasłaniająca krawędzie blachy,
- słupki o grubości min. 10 cm, z tym że: dla tablic małych stelaż na 1 słupku, dla tablic dużych stelaż na 2 słupkach,
- wysokość stelaża do 250 cm (dostosowana do ukształtowania terenu, gwarantująca czytelność tablic),
- słupki drewniane zamocowane na betonowym fundamencie, za pomocą metalowych form (wsporników), które betonowane są w ziemi, drewno nie może mieć styku z gruntem. Formy muszą być zabezpieczone przed korozją (np. ocynkowane),
- przykrycie - daszek z desek na zakładkę,
- przed przystąpieniem do wykonania stelaży należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu 1 egzemplarz próbny z tablicą małą i 1 egzemplarz próbny z tablicą dużą,
- tablice montowane na stelażu tyłem do rezerwatu.

5. Szczegóły lokalizacji tablic:

- punkty GPS określone w załączniku nr 1 do zamówienia,
- mapy orientacyjne, stanowiące załącznik nr 2 do zamówienia, z zaznaczoną lokalizacją tablic,
- zestawienie zdjęć wraz z opisem lokalizacji i sposobu montażu, stanowiące załącznik nr 3 do zamówienia,
- w terenie miejsca posadowienia nowych tablic oznaczone są poprzez: obecność strzałki wymalowanej białą farbą na najbliższym drzewie lub stelażu wymienianej tablicy; białej rurki pcv wbitej w grunt.

6. Prace dodatkowe:

- wykonanie 1 szt. tablicy dużej (bez stelaża i montażu w terenie) dla rez. Zasolnica 100 cm (szerokość) x 120 cm (wysokość). Projekt tablicy wykonany przez Zamawiającego przygotowany w programie Corel Draw, przekazany Wykonawcy w terminie do 31 sierpnia 2017 r. Tablicę należy przekazać RDOŚ w siedzibie Dyrekcji lub w inny ustalony z RDOŚ sposób,
- wykonanie i montaż 4 szt. tabliczek kierunkowych dla rezerwatów: Zadni Gaj (1 szt. – pkt 23), Cisy Przybynowskie (2 szt. – pkt 55, 60) i Czantoria (1 szt. – pkt 71), według projektu Wykonawcy (szczegóły w załączniku nr 3). Tabliczki montowane na słupie pod tablicą znakującą rezerwat. Przykład tabliczki kierunkowej:



7. Część tablic montowana jest w miejscu bądź w pobliżu istniejących, wskazanych do likwidacji tablic. Montaż nowej tablicy wiąże się z demontażem tablicy obecnej „starej” (wskazania dotyczące wymiany tablicy i likwidacji „starej” zawarte są każdorazowo w opisie sposobu montażu poszczególnych tablic – zał. nr 3). „Stare” tablice należy usunąć poza rezerwat i zutylizować.
8. Generalnie tablice montowane są w miejscach trudno dostępnych, w tym do części miejsc montażu tablic brak jest możliwych dróg dojazdu.
9. Minimalna gwarancja na jakość tablic wraz ze stelażami - 3 lata.
10. Projekt umowy stanowi załącznik nr 5.
11. Termin wykonania usługi – do 10 listopada 2017 r.
12. W czasie prac związanych z posadowieniem tablic wykonawca jest zobowiązany do utrzymania czystości i porządku w miejscu montażu tablic (w tym usunie rurki pcv użyte do oznaczenia miejsca montażu tablic) oraz zapewnienia bezpieczeństwa

przeciwpożarowego, w tym także na terenie leśnym bezpośrednio przylegającym do miejsca prowadzonych prac.

13. Wykonawca w czasie realizacji zadania jest zobowiązany do przestrzegania ograniczeń wynikających z ustawy o lasach.
14. Zamawiający nie odpowiada za wypadki oraz zniszczenia mogące mieć miejsce w trakcie prac związanych z montażem tablic.
15. Dokładny termin oraz miejsce wykonania prac a także trasę dojazdu do miejsca montażu należy uzgodnić z właściwym miejscowo leśniczym.
16. O terminie wykonania zadania Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego pisemnie na adres ul. Dąbrowskiego 22, 40-032 Katowice lub w formie e-mail na adres sekretariat.katowice@rdos.gov.pl wraz ze sprawozdaniem z realizacji prac.
17. Zamawiający dokona odbioru całości pracy w terenie, informując o terminie odbioru Wykonawcę. Obecność Wykonawcy w odbiorze prac nie jest obowiązkowa. Z odbioru prac Zamawiający sporządzi protokół stanowiący podstawę dokonania rozliczenia.
18. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania z najwyższą starannością, zgodnie z zamówieniem/zleceniem Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy oraz obowiązującymi przepisami prawa.

III. Wynagrodzenie za wykonanie usługi.

Wynagrodzenie za wykonanie zadania będzie wypłacone po wykonaniu wszystkich prac i odebraniu usługi w terenie w 2017r.

IV. Warunek udziału:

Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w realizacji usług związanych z wymianą, montażem lub wykonaniem podobnych robót na kwotę co najmniej 20.000 zł brutto. W tym celu do oferty należy załączyć referencje lub inne dokumenty potwierdzające fakt należytego wykonania robót

V. Inne:

1. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.

Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.

Przyjęcie postanowień umowy stanowi jeden z istotnych warunków przyjęcia oferty.

W załączniku nr 5 do niniejszego zapytania zawarto projekt umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania do składania wyjaśnień co do treści złożonej oferty.

2. Wybór oferty nastąpi na podstawie następujących kryteriów: cena 100%.

W ofercie należy podać: cenę za wykonanie usługi wg formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 6.

3. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadomi wykonawców o wyniku drogą e-mailową oraz zamieści informacje na swojej stronie BIP. Forma pisemna jest zastrzeżona dla zawarcia umowy.

4. Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) w tzw. trybie „zapytania ofertowego”.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru żadnej z ofert.

5. Osoby do kontaktu :

Marlena Miłoch: tel. 32 42 06 838,

Adam Jurzykowski: tel. 32 42 06 839,

Grażyna Gruszewska: tel. 32 42 06 824.

6. Odpowiedzi wraz z wypełnionym formularzem ofertowym proszę udzielić na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach, 40-032 Katowice ul. Dąbrowskiego 22, pokój 410 lub faksem na numer 0 32 42 06 884 lub e-mail: zamowienia.katowice@rdos.gov.pl do dnia **1 sierpnia 2017 r. do godziny 10.00.**

Załączniki:

Załącznik nr 1 –Współrzędne

Załącznik nr 2 – Zdjęcia – lokalizacja rezerwatów

Załącznik nr 3 – Zdjęcia – lokalizacja tablic

Załącznik nr 4 – Loga

Załącznik nr 5 – Istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 6 – Formularz ofertowy

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Katowicach

Jan
mgr Bernard Błaszczak

*wpł
25.07.17.*

Zastępca Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Katowicach
Regionalny Konserwator Przyrody

Jolanta
mgr Jolanta Prazuch