



Katowice, 31 sierpnia 2016 r.

WOF-I. 261.25.2016

Zapytanie ofertowe

Uprzejmie zapraszam do złożenia oferty na usługę: „Oznakowanie obszarów Natura 2000 w województwie śląskim”.

I. Zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wykonaniu, transporcie i montażu 37 tablic informacyjnych wzdłuż granic obszarów Natura 2000: Dolina Górnej Pilicy, Lemańskie Jodły, Lipienniki w Dąbrowie Górniczej, Pustynia Błędowska, Stawy w Brzeszczach.

Zadaniem wykonawcy będzie:

1. Wykonanie próbnej partii tablic.
2. Wykonanie ośmiu rodzajów tablic informacyjnych dla obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty:
 - Dolina Górnej Pilicy,
 - Lemańskie Jodły,
 - Lipienniki w Dąbrowie Górniczej,
 - Pustynia Błędowska,
 - Stawy w Brzeszczach.
3. Poinformowanie właściwych leśniczych (telefonicznie) i nadleśniczych (poczta elektroniczna) oraz RDOŚ w Katowicach (poczta elektroniczna) o zamiarze prowadzenia prac na danym obszarze.
4. Transport tablic do miejsc montażu (w niektórych przypadkach konieczne jest użycie samochodu terenowego z napędem 4x4).
5. Montaż tablic we wskazanych miejscach.
6. Umieszczenie na rewersie tablic naklejek z logo WFOŚiGW w Katowicach i RDOŚ w Katowicach.
7. Poinformowanie RDOŚ w Katowicach o zakończeniu i gotowości do odbioru prac.

II. Warunki techniczne wykonania usługi:

1. Wykonanie próbnej partii tablic.
 - Przed przystąpieniem do wykonania wszystkich tablic należy przygotować po jednym egzemplarzu próbnym tablicy dla obszarów: Dolina Górnej Pilicy i Lipienniki w Dąbrowie Górniczej, oraz przedstawić je do akceptacji Zamawiającemu. Tablice te muszą być przygotowane w odpowiednich wymiarach, w tej samej technologii i z tych samych materiałów co właściwe partie tablic. W odniesieniu do pozostałych trzech obszarów należy dostarczyć wydruki próbne samych folii, które będą umieszczane na blaszanym podkładzie. Koszt dostarczenia i ewentualnego odbioru tablic próbnych oraz folii do i od Zamawiającego

ponosi Wykonawca. Akceptacja partii próbnych nastąpi w terminie do siedmiu dni od ich dostarczenia (dzień, w którym tablice zostaną dostarczone liczony jest jako dzień zero). W przypadku gdy próbne tablice i folie zostaną wykonane zgodnie ze specyfikacją dopuszcza się możliwość montażu tych tablic w terenie, a folii dalszego wykorzystania do przygotowania tablic.

2. Wykonanie ośmiu rodzajów tablic informacyjnych:

- Dla obszaru Dolina Górnej Pilicy należy przygotować 15 sztuk tablic wykonanych z blachy ocynkowanej o grubości 1,2 mm. W celu zapewnienia odpowiedniej sztywności oraz ułatwienia montażu tablicy do słupka, wszystkie jej krawędzie należy podwójnie zagiąć (zgodnie z technologią powszechnie stosowaną przy produkcji znaków drogowych). Zatem, pierwotna wielkość blachy musi być odpowiednio większa, by umożliwić zagięcie krawędzi oraz naklejenie folii o poniższych wymiarach na płaskiej powierzchni. Obydwie strony tablicy należy pomalować na kolor szary. Następnie, przednią stronę tablicy należy pokryć nieodblaskową czerwoną folią o wymiarach 0,75 m (szerokość) x 0,25 m (wysokość). Na tak przygotowanej powierzchni należy umieścić biały wizerunek orła w koronie oraz biały napis „OBSZAR NATURA 2000 DOLINA GÓRNEJ PILICY” (wzór tablicy stanowi załącznik nr 1). Wizerunek orła w koronie o wymiarach 4 x 4 cm, należy umieścić symetrycznie w górnej części tablicy, 3 cm od górnej krawędzi folii. W drugim wierszu, 4 cm poniżej wizerunku orła w koronie, należy umieścić napis „OBSZAR NATURA 2000” [czcionka: Times New Roman, kolor: biały, wysokość liter: 4 cm (mierzona w odniesieniu do liter nie wystających poza linię podstawową i linię wersalików pisma)]. W trzecim wierszu tablicy, 3 cm poniżej linii podstawowej drugiego wiersza, należy umieścić napis „DOLINA GÓRNEJ PILICY” [czcionka: Times New Roman, kolor: biały, wysokość liter: 4 cm (mierzona w odniesieniu do liter nie wystających poza linię podstawową i linię wersalików pisma)]. Odstępy pomiędzy wizerunkiem orła w koronie a górną krawędzią folii oraz odległością ostatniego wiersza napisów od krawędzi dolnej folii muszą być takie same (3 cm). Dopuszcza się możliwość wydrukowania na czerwonej folii wizerunku orła i napisu. Wizerunek orła oraz litery napisu należy zabezpieczyć dodatkową warstwą przezroczystej folii ochronnej. Tablica musi być odporna na warunki atmosferyczne oraz działanie UV. Tablice należy objąć 24 miesięczną gwarancją, liczoną od dnia wystawienia faktury lub rachunku.

Ponadto dla tego obszaru należy przygotować 1 dodatkową tabliczkę informującą o orientacyjnej odległości do granicy obszaru Dolina Górnej Pilicy, która należy umieścić pod właściwą tablicą informacyjną nr 1. Tabliczkę należy wykonać w tej samej technologii co główne tablice. Wymiary tabliczki muszą umożliwiać naklejenie na płaskiej powierzchni białej nieodblaskowej folii o wymiarach 20 cm (szerokość) x 10 cm (wysokość). Na tak przygotowanej powierzchni należy umieścić czarną strzałkę, której grot skierowany będzie do góry, oraz napis „ok. 30 m”. Wygląd tabliczki przedstawia załącznik nr 5A.

Tablice należy objąć 36 miesięczną gwarancją, liczoną od dnia wystawienia faktury lub rachunku.

- Dla obszaru Lemańskie Jodły należy przygotować 5 sztuk tablic wykonanych z blachy ocynkowanej o grubości 1,2 mm. W celu zapewnienia odpowiedniej sztywności oraz ułatwienia montażu tablicy do słupka, wszystkie jej krawędzie należy podwójnie zagiąć (zgodnie z technologią powszechnie stosowaną przy produkcji znaków drogowych). Zatem, pierwotna wielkość blachy musi być odpowiednio większa, by umożliwić zagięcie krawędzi oraz naklejenie folii o poniższych wymiarach na płaskiej powierzchni. Obydwie strony tablicy należy pomalować na kolor szary. Następnie, przednią stronę tablicy należy pokryć nieodblaskową czerwoną folią o wymiarach 0,75 m (szerokość) x 0,25 m (wysokość). Na tak przygotowanej powierzchni należy umieścić biały wizerunek orła w koronie oraz biały napis

„OBSZAR NATURA 2000 LEMAŃSKIE JODŁY” (wzór tablicy stanowi załącznik nr 2). Wizerunek orła w koronie o wymiarach 4 x 4 cm, należy umieścić symetrycznie w górnej części tablicy, 3 cm od górnej krawędzi folii. W drugim wierszu, 4 cm poniżej wizerunku orła w koronie, należy umieścić napis „OBSZAR NATURA 2000” [czcionka: Times New Roman, kolor: biały, wysokość liter: 4 cm (mierzona w odniesieniu do liter nie wystających poza linię podstawową i linię wersalików pisma)]. W trzecim wierszu tablicy, 3 cm poniżej linii podstawowej drugiego wiersza, należy umieścić napis „LEMAŃSKIE JODŁY” [czcionka: Times New Roman, kolor: biały, wysokość liter: 4 cm (mierzona w odniesieniu do liter nie wystających poza linię podstawową i linię wersalików pisma)]. Odstępy pomiędzy wizerunkiem orła w koronie a górną krawędzią folii oraz odległością ostatniego wiersza napisów od krawędzi dolnej folii muszą być takie same (3 cm). Dopuszcza się możliwość wydrukowania na czerwonej folii wizerunku orła i napisu. Wizerunek orła oraz litery napisu należy zabezpieczyć dodatkową warstwą przezroczystej folii ochronnej. Tablica musi być odporna na warunki atmosferyczne oraz działanie UV. Tablice należy objąć 36 miesięczną gwarancją, liczoną od dnia wystawienia faktury lub rachunku.

- Dla obszaru Lipienniki w Dąbrowie Górniczej należy przygotować 7 sztuk tablic wykonanych z blachy ocynkowanej o grubości 1,2 mm. W celu zapewnienia odpowiedniej sztywności oraz ułatwienia montażu tablicy do słupka, wszystkie jej krawędzie należy podwójnie zagiąć (zgodnie z technologią powszechnie stosowaną przy produkcji znaków drogowych). Zatem, pierwotna wielkość blachy musi być odpowiednio większa, by umożliwić zagięcie krawędzi oraz naklejenie folii o poniższych wymiarach na płaskiej powierzchni. Obydwie strony tablicy należy pomalować na kolor szary. Następnie, przednią stronę tablicy należy pokryć nieodblaskową czerwoną folią o wymiarach 0,96 m (szerokość) x 0,32 m (wysokość). Na tak przygotowanej powierzchni należy umieścić biały wizerunek orła w koronie oraz biały napis „OBSZAR NATURA 2000 LIPIENNIKI W DĄBROWIE GÓRNICZEJ” (wzór tablicy stanowi załącznik nr 3). Wizerunek orła w koronie o wymiarach 4 x 4 cm, należy umieścić symetrycznie w górnej części tablicy, 3 cm od górnej krawędzi folii. W drugim wierszu, 4 cm poniżej wizerunku orła w koronie, należy umieścić napis „OBSZAR NATURA 2000” [czcionka: Times New Roman, kolor: biały, wysokość liter: 4 cm (mierzona w odniesieniu do liter nie wystających poza linię podstawową i linię wersalików pisma)]. W trzecim wierszu tablicy, 3 cm poniżej linii podstawowej drugiego wiersza, należy umieścić napis „LIPIENNIKI” [czcionka: Times New Roman, kolor: biały, wysokość liter: 4 cm (mierzona w odniesieniu do liter nie wystających poza linię podstawową i linię wersalików pisma)]. W czwartym wierszu tablicy, 3 cm poniżej linii podstawowej trzeciego wiersza, należy umieścić napis „W DĄBROWIE GÓRNICZEJ” [czcionka: Times New Roman, kolor: biały, wysokość liter: 4 cm (mierzona w odniesieniu do liter nie wystających poza linię podstawową i linię wersalików pisma)]. Odstępy pomiędzy wizerunkiem orła w koronie a górną krawędzią folii oraz odległością ostatniego wiersza napisów od krawędzi dolnej folii muszą być takie same (3 cm). Dopuszcza się możliwość wydrukowania na czerwonej folii wizerunku orła i napisu. Wizerunek orła oraz litery napisu należy zabezpieczyć dodatkową warstwą przezroczystej folii ochronnej. Tablica musi być odporna na warunki atmosferyczne oraz działanie UV. Tablice należy objąć 36 miesięczną gwarancją, liczoną od dnia wystawienia faktury lub rachunku.

Ponadto dla tego obszaru należy przygotować 1 dodatkową tabliczkę informującą o orientacyjnej odległości do granicy obszaru Lipienniki w Dąbrowie Górniczej, która należy umieścić pod właściwą tablicą informacyjną nr 4. Tabliczkę należy wykonać w tej samej technologii co główne tablice. Wymiary tabliczki muszą umożliwiać naklejenie na płaskiej powierzchni białej nieodblaskowej folii o wymiarach 20 cm (szerokość) x 10 cm (wysokość).

Na tak przygotowanej powierzchni należy umieścić czarną strzałkę, której grot skierowany będzie do góry, oraz napis „ok. 15 m”. Wygląd tabliczki przedstawia załącznik nr 5A.

- Dla obszaru Pustynia Błędowska należy przygotować 4 sztuki tablic wykonane z blachy ocynkowanej o grubości 1,2 mm. W celu zapewnienia odpowiedniej sztywności oraz ułatwienia montażu tablicy do słupka, jej krawędzie należy podwójnie zagiąć (zgodnie z technologią powszechnie stosowaną przy produkcji znaków drogowych). Zatem, pierwotna wielkość blachy musi być odpowiednio większa, by umożliwić zagięcie krawędzi oraz naklejenie folii o poniższych wymiarach na płaskiej powierzchni. Obydwie strony tablicy należy pomalować na kolor szary. Następnie, przednią stronę tablicy należy pokryć nieodblaskową czerwoną folią o wymiarach 0,75 m (szerokość) x 0,25 m (wysokość). Na tak przygotowanej powierzchni należy umieścić biały wizerunek orła w koronie oraz biały napis „OBSZAR NATURA 2000 PUSTYNIA BŁĘDOWSKA” (wzór tablicy stanowi załącznik nr 4). Wizerunek orła w koronie o wymiarach 4 x 4 cm, należy umieścić symetrycznie w górnej części tablicy, 3 cm od górnej krawędzi folii. W drugim wierszu, 4 cm poniżej wizerunku orła w koronie, należy umieścić napis „OBSZAR NATURA 2000” [czcionka: Times New Roman, kolor: biały, wysokość liter: 4 cm (mierzona w odniesieniu do liter nie wystających poza linię podstawową i linię wersalików pisma)]. W trzecim wierszu tablicy, 3 cm poniżej linii podstawowej drugiego wiersza, należy umieścić napis „PUSTYNIA BŁĘDOWSKA” [czcionka: Times New Roman, kolor: biały, wysokość liter: 4 cm (mierzona w odniesieniu do liter nie wystających poza linię podstawową i linię wersalików pisma)]. Odstępy pomiędzy wizerunkiem orła w koronie a górną krawędzią folii oraz odległością ostatniego wiersza napisów od krawędzi dolnej folii muszą być takie same (3 cm). Dopuszcza się możliwość wydrukowania na czerwonej folii wizerunku orła i napisu. Wizerunek orła oraz litery napisu należy zabezpieczyć dodatkową warstwą przezroczystej folii ochronnej. Tablica musi być odporna na warunki atmosferyczne oraz działanie UV. Tablice należy objąć 36 miesięczną gwarancją, liczoną od dnia wystawienia faktury lub rachunku.

Ponadto dla tego obszaru należy przygotować 1 dodatkową tabliczkę informującą o orientacyjnej odległości do granicy obszaru Pustynia Błędowska, która należy umieścić pod właściwą tablicą informacyjną nr 1. Tabliczkę należy wykonać w tej samej technologii co główne tablice. Wymiary tabliczki muszą umożliwić naklejenie na płaskiej powierzchni białej nieodblaskowej folii o wymiarach 20 cm (szerokość) x 10 cm (wysokość). Na tak przygotowanej powierzchni należy umieścić czarną strzałkę, której grot skierowany będzie do góry, oraz napis „ok. 20 m”. Wygląd tabliczki przedstawia załącznik nr 5A.

- Dla obszaru Stawy w Brzeszczach należy przygotować 6 sztuk tablic wykonanych z blachy ocynkowanej o grubości 1,2 mm. W celu zapewnienia odpowiedniej sztywności oraz ułatwienia montażu tablicy do słupka, jej krawędzie należy podwójnie zagiąć (zgodnie z technologią powszechnie stosowaną przy produkcji znaków drogowych). Zatem, pierwotna wielkość blachy musi być odpowiednio większa, by umożliwić zagięcie krawędzi oraz naklejenie folii o poniższych wymiarach na płaskiej powierzchni. Obydwie strony tablicy należy pomalować na kolor szary. Następnie, przednią stronę tablicy należy pokryć nieodblaskową czerwoną folią o wymiarach 0,75 m (szerokość) x 0,25 m (wysokość). Na tak przygotowanej powierzchni należy umieścić biały wizerunek orła w koronie oraz biały napis „OBSZAR NATURA 2000 STAWY W BRZESZCZACH” (wzór tablicy stanowi załącznik nr 5). Wizerunek orła w koronie o wymiarach 4 x 4 cm, należy umieścić symetrycznie w górnej części tablicy, 3 cm od górnej krawędzi folii. W drugim wierszu, 4 cm poniżej wizerunku orła w koronie, należy umieścić napis „OBSZAR NATURA 2000” [czcionka: Times New Roman, kolor: biały, wysokość liter: 4 cm (mierzona w odniesieniu do liter nie wystających poza linię podstawową i linię wersalików pisma)]. W trzecim wierszu tablicy, 3 cm poniżej linii

podstawowej drugiego wiersza, należy umieścić napis „STAWY W BRZESZCZACH” [czcionka: Times New Roman, kolor: biały, wysokość liter: 4 cm (mierzona w odniesieniu do liter nie wystających poza linię podstawową i linię wersalików pisma)]. Odstępy pomiędzy wizerunkiem orła w koronie a górną krawędzią folii oraz odległością ostatniego wiersza napisów od krawędzi dolnej folii muszą być takie same (3 cm). Dopuszcza się możliwość wydrukowania na czerwonej folii wizerunku orła i napisu. Wizerunek orła oraz litery napisu należy zabezpieczyć dodatkową warstwą przezroczystej folii ochronnej. Tablica musi być odporna na warunki atmosferyczne oraz działanie UV. Tablice należy objąć 36 miesięczną gwarancją, liczoną od dnia wystawienia faktury lub rachunku.

3. Przed przystąpieniem do montażu tablic w obrębie danego obszaru Natura 2000 należy telefonicznie poinformować każdego leśniczego o zamiarze montażu tablic na nadzorowanym przez niego terenie. Ponadto informację o zamiarze montażu na danym terenie należy również wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej do właściwego nadleśnictwa oraz do RDOŚ w Katowicach. Wykaz danych kontaktowych do leśniczych i nadleśnictw zawiera załącznik nr 6.

4. Transport tablic należy przeprowadzić przystosowanym do tego pojazdem z zabezpieczeniem ładunku przed uszkodzeniem. W przypadku niektórych tablic konieczne jest użycie samochodu terenowego z napędem 4x4. Ogólną mapę przedstawiającą obszary Natura 2000 do oznakowania w województwie śląskim stanowi załącznik nr 7.

5. Montażu tablic należy dokonywać w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na podstawie przekazanych danych. Mapy i ortofotomapy przedstawiające miejsca montażu tablic stanowią załączniki nr: 8-12. Zdjęcia poszczególnych miejsc montażu zawierają załączniki nr 13-17. Wykaz leśnictw, oddziałów leśnych i współrzędnych miejsc, w których mają zostać zamontowane tablice stanowi załącznik nr 18. Wszystkie miejsca montażu zostały wyznaczone podczas wizji terenowych z udziałem przedstawicieli Lasów Państwowych oraz oznakowane plastikowymi, białymi rurkami (wystającymi ponad grunt na wysokości kilku centymetrów). Dodatkowo na najbliższym drzewie lub w innym widocznym miejscu naniesiono białe znaki „T” lub malowano kilka pędów najbliższego krzewu. W przypadku trudności z odnalezieniem wyznaczonych miejsc montażu, można zwrócić się o pomoc do właściwych miejscowo leśniczych (wyłącznie w godzinach ich pracy). Montaż nie może powodować uszkodzenia drzew i naruszenia ich systemów korzeniowych. W trakcie prac związanych z posadowieniem tablic należy dbać o bezpieczeństwo przeciwpożarowe na terenie objętym pracami.

- Przed przystąpieniem do wykonywania otworów należy zdjąć warstwę humusu i odłożyć ją w jedno miejsce.

- W gruncie należy wykonać otwory o średnicy minimum 0,25 m lub o wymiarach minimum 0,25 cm x 0,25 cm oraz o głębokości około 0,5 m. Ziemię i kamienie pochodzące z otworów należy składować w innym niż humus miejscu. W niektórych przypadkach może okazać się konieczne użycie narzędzi do rozkucia podłoża skalnego. Do wykonania otworów można użyć świdra do gruntu (o średnicy minimum 0,25 m).

- W wykonanych otworach należy pionowo osadzić ocynkowane słupki (Ø 60 mm) tak aby ponad powierzchnią gruntu pozostała część o długości około 2,5 m (łącznie długość słupka 3 m). Do części słupka, która zostanie umieszczona w gruncie, w odległości około 20 cm od jego końca, należy przymocować prostopadle metalową poprzeczkę o długości około 20 cm, która uniemożliwi wyrwanie słupka.

- Prawidłowo osadzone w otworach słupki należy zalać betonem lub przystosowaną do tego rodzaju prac zaprawą/spoiną, które zapewnią stabilność konstrukcji i będą odporne na warunki atmosferyczne.

- Do czasu związania betonu/zaprawy/spoiny, słupki należy zabezpieczyć odpowiednimi wspornikami i naciągami (jeśli to będzie konieczne).
- Na szczytach osadzonych słupków należy przymocować odpowiednie tablice przy użyciu specjalnych obejm.
- Na szczycie słupka należy umieścić plastikowy kapsel zabezpieczający. Końcówka słupka wraz z kapslem może wystawać ponad górne krawędzie tablic.
- Po zakończeniu prac warstwę humusu należy rozplantować w miejscu montażu tablicy i uporządkować teren montażu. Pozostałą masę ziemi i kamienie należy usunąć z miejsca montażu tablicy. Odpowiednie zagospodarowanie odpadów powstałych podczas montażu słupków leży po stronie Wykonawcy.
- Montaż tablic należy objąć 36 miesięczną gwarancją, liczoną od dnia wystawienia faktury lub rachunku. Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji. Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny oferty.

6. Umieszczenie na rewersie tablic oznaczeń - naklejek zawierających napis „Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach” oraz logo WFOŚiGW w Katowicach oraz logo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach. Wzór naklejki stanowi załącznik nr 19.

7. Poinformowanie RDOŚ w Katowicach o zakończeniu prowadzenia prac. Dopuszcza się, że Wykonawca będzie etapowo informował RDOŚ w Katowicach o zakończeniu montażu tablic w obrębie danego obszaru Natura 2000, co umożliwi sukcesywne dokonywanie odbiorów.

Termin wykonania usług: 17.10.2016 r.

III. Doświadczenie:

Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w realizacji usług stanowiących przedmiot zamówienia. Zamawiający uzna za spełniony warunek doświadczenia, gdy Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat wykonał co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu i montażu tablic na kwotę minimum 5.000 zł brutto łącznie.

IV. Pozostałe informacje:

1. W czasie prac związanych z posadowieniem tablic Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo przeciwpożarowe w przyległym terenie.
2. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania czystości i porządku w trakcie prac w miejscu montażu tablic.
3. Zamawiający nie odpowiada za wypadki mogące mieć miejsce w trakcie montażu tablic.
4. Odbioru pracy dokona Zamawiający z udziałem przedstawicieli Wykonawcy.
5. Zamawiający dokona odbioru całości pracy w terenie. Z odbioru prac Zamawiający sporządzi protokół stanowiący podstawę dokonania rozliczenia.
6. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania z najwyższą starannością, zgodnie z zamówieniem/zleceniem Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy oraz obowiązującymi przepisami prawa.
7. Projekt umowy stanowi załącznik nr 20.

V. Proszę o podanie ceny brutto za całość zamówienia wg załączonego formularza ofertowego (załącznik nr 21).

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następującego kryterium: 90% cena brutto oferty i 10% kryterium gwarancji.

Obliczenie liczby punktów przyznanych każdej ofercie zostanie dokonane na podstawie poniższego wzoru: $P = 0,9xPc + 0,1xPg$

$$Pc = 100 \times C_{imin} / C_i$$

gdzie:

i to numer oferty,

P_c to liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie,

$C_{i_{min}}$ to najniższa cena brutto oferty spośród cen brutto wszystkich ofert,

C_i to cena brutto ocenianej oferty

P_g to liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium gwarancji, gdzie

za okres gwarancji 36 miesięcy Zamawiający przyzna 0 punktów,

za okres gwarancji od 37 miesięcy do 48 miesięcy Zamawiający przyzna 4 punkty,

za okres gwarancji od 49 miesięcy do 59 miesięcy Zamawiający przyzna 8 punktów,

za okres gwarancji 60 miesięcy Zamawiający przyzna 10 punktów.

Najkrótsza możliwa gwarancja wynosi 36 miesięcy , najdłuższa możliwa gwarancja podlegająca ocenie – 60 miesięcy. W przypadku podania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym gwarancji dłuższej niż 60 miesięcy, Zamawiający przyjmie do oceny oferty gwarancję 60 miesięcy. W kryterium cena najwyższa do osiągnięcia liczba punktów wynosi 90.

Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadomi wykonawców o wyniku drogą e-mailową. Forma pisemna jest zastrzeżona dla zawarcia umowy.

V. Informacje dot. procedury i komunikacji

Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. , poz. 2164.) w tzw. trybie „zapytania ofertowego”.

Zamawiający: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
ul. Dąbrowskiego 22, 40-032 Katowice

Osoby do kontaktu: Przemysław Król, e-mail: przemyslaw.krol.katowice@rdos.gov.pl;
w okresie 29.08.2016-13.09.2016 Iwona Dyc, e-mail iwona.dyc.katowice@rdos.gov.pl.

Odpowiedzi (wg załączonego formularza) wraz z podaniem ceny brutto i okresu gwarancji proszę udzielić na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach, 40-032 Katowice ul. Dąbrowskiego 22, pokój 410 lub faksem na numer 0 32 42 06 884 lub e-mail:zamowienia.katowice@rdos.gov.pl **do dnia 8 września 2016 r., godz. 15.00.**

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Katowicach

mgr Bernard Błaszczyk

